



# Гармхонаҳои Офтобӣ Барои Моварои Ӯимолой



*Дастурамал барои сохтмон*



**Винсент Стауфер**

## Дар бораи созмонҳо

### **ТИЭТМ (GERES)**

Ташкилот оид ба инкишофи энержияи таъдидшаванда ва муъити зист – ташкилоти ғайридавлатии фаронсавӣ мебошад, ки соли 1976 ташкил шудааст. ТИЭТМ (GERES) дар дувоздаҳ мамлакати Осиё ва Африқо фаъолият карда, барои рушди захираҳои энержияи таъдидшаванда ва самаранокии истифодаи энержия тавассути равандҳои инкишофи аз ҷониби мардуми маҳаллӣ назоратшаванда, мусоидат мекунад. ТИЭТМ (GERES) истифодаи захираҳои маҳаллиро бо мақсади аръ гузоштан ба муъит ва пешниҳоди нақшаҳои хуб тарърезिशудаи рушдро дастгирӣ мекунад.

ТИЭТМ (GERES) тӯли 20 сол бо таъя бар кӯмаки фанновариҳои (технологияи) мутобиқшуда ва ба муъит созгор, ба манфиати рушди маҳаллӣ дар Ҳиндукуш фаъолият карда истодааст. Соҳаи асосии фаъолият ба захираи энержия (иморатҳои ғайрифаволи офтобӣ, гармкунакҳои такмилдодашуда) ва ташкили даромад (гармхонаҳои офтобӣ, гармхонаҳои офтобии барои мурғпарварӣ, сайёҳати экологӣ, фанновариҳои коркарди маводи ғизоӣ, фанновариҳои коркарди абрешим) алоқаманд аст. Аввалин лоиҳаи ТИЭТМ (GERES) дар минтақаи Ҳиндукуш – Ҳимолой соли 1982 дар Ладах (Ҳиндустон) оғоз ба фаъолият кард. Айни ҳол, ТИЭТМ (GERES) ташкилотҳои ғайридавлатии бумии дорои самтҳои фаъолияти гуногунро дар Ҳиндустон, Непал, Хитой ва Афғонистон дастгирӣ мекунад.

Стратегияи мо бар мушорикоти имтиёзнок бо ӯкуматҳои ташкилотҳои ғайридавлатии мухталиф ва иштироки аҳолии таълоӣ (бумӣ) асос ёфтааст. Ҳадафи лоиҳаҳои мо фароҳам овардани шароит ба ӯмеаҳои таълоӣ (бумӣ) барои ба даст овардани даромади иловагӣ, барои дастрасӣ ба хизматрасониҳои муосир, ӯамзамон нигоҳ доштани муъити нозуки минтақаи Ҳиндукуш – Ҳимолой мебошад.

Бо ТИЭТМ (GERES) тавассути суроғаи зер тамос гирифтани мумкин аст:

2, кӯчаи Foch, 13400 Аубан, Фаронса

Тел: +33 442 18 55 88

Факс: +33 442 03 01 56

Почтаи электронӣ (E-mail): [contact@geres.eu](mailto:contact@geres.eu) - [v.stauffer@geres.eu](mailto:v.stauffer@geres.eu)

Сомонаи интернетӣ: [www.india.geres.eu](http://www.india.geres.eu)

### **МБРММК (ICIMOD)**

Маркази Байналмилалии Рушди Маълӯавии Манотиқи Кӯҳистон (ICIMOD) – маркази мустақили омӯзиш ва донишно оид ба минтақаҳои кӯҳистон мебошад, ки барои ӯашт мамлакати Ҳиндукуш – Ҳимолой – Афғонистон, Бангладеш, Бутан, Чин, Ҳиндустон, Мянма, Непал, Покистон ва ӯмеаи умумилуаҳои минтақаҳои кӯҳистон кӯмак мерасонад. МБРММК (ICIMOD) соли 1983 таъсис ёфта, қароргоҳаш дар шаҳри Катмандуи Непал воқеъ аст ва кишварҳои аъзои минтақа, созмонҳои манфиатдор ва донорҳои оро, ки нияти баъри таъмини ояндаи Ҳиндукуш – Ҳимолой фаъолияти пурсамар карданро доранд, муттаъид месозад. Ҳадафи аввалии марказ мусоидат намудани барои рушди экосистемаҳои аз ӯиъати иқтисодӣ ва экологӣ устувор ва беътар кардани сатҳи зиндагии аҳолии кӯҳистон мебошад.

Бо (ICIMOD) МБРМ(М)К бо суроғаи зайл дар тамос шудани мумкин аст:

4/ 80 ӯавалаҳел, кӯтии GPO 3226, Катманду, Непал

Тел: + 977 1 5003222

Почтаи электронӣ (e-mail): [info@icimod.org](mailto:info@icimod.org)

Сомонаи интернетӣ: <http://icimod.org>



# ГАРМХОНАҶОИ ОҶТОБӢ БАРОИ МОВАРОИ ӢИМОЛОЙ

Дастурамал барои сохтмон

## **Винсент Стауфер**

бо  
Таши Тохмат, Дорж  
Рафтан (LEHO)  
Кристоф Вилтард,  
Лаетитиа Ривагорда,  
Филипп Риникевич, Бино  
Жиро, Клод Турнелис,  
Рудолф Каstellани, Томас  
Мансури, Алан Жинбо  
(GERES)

Ташкилот оид ба инкишофи энгергияи  
таъдидшавнда ва муъити зист (GERES)  
Аубан, Фаронса  
Апрел 2004

Маркази байналмилалии рушди  
маълмуъавии манотики кӯнхистон (ICIMOD)

Маблағгузориҳои соҳаи кишоварзӣ  
(ARID)  
Катманду, Непал

Бо кафолати ӯӯӯӯ муаллиф © 2004  
Ташкилот оид ба инкишофи энгергияи талъидшавнда ва муӯити зист (GERES)  
Маркази байналмилалии рушди малъӯавии манотики кӯӯистон (ICIMOD)  
Тамоми ӯӯӯӯӯ ӯӯӯӯ карда шудаанд

**Мансубияти аксӯо**

Тамоми аксӯо ба GERES тааллуқ доранд, ба истиснои № 41, ки аз АТА аст

ISBN 92 9115 8321

**ӯӯӯӯ таӯӯӯӯ**

А.Биатрис Мюррей (Муӯарир)  
Дӯарма Р. Маӯарӯан (Дастгирии техникӣ ва ороиш)

This publication is funded by the European Commission. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.

## ПЕШГУФТОР

Амнияти маводи ғизої чун мушкилоти ҷомеаҳои минтақаи кӯнистон дар бисёре аз қисматҳои Осиё, махсусан дар баландии ва қисматҳои нисбатан дурдасти минтақаи Ҳиндукуш-Ҳимолой боқӣ мемонад. Иқлими ин минтақаи моварои Ҳимолой хеле саҳт аст: ғарорати зимистон метавонад то  $-30^{\circ}\text{C}$  поён фарояд, боришот кам аст. Захираҳои табиаш маъдуд мебошанд, аз ин рӯ деҳқонон ба ғусфанд, буз, чорвои калон ва кӯтосҳои худ, инчунин зироаткории ночиз дар заминҳои хурди азхудкардашуда, ки асосан ғаладона мекоранд, умед мебаранд. Зимистон боришоти зиёди барф ағбаҳои баландро маъкам мекунад ва роҳҳои баста мешаванд, аҳоли маълум аст комилан аз захираҳои худ истифода кунанд.

Кӯнистониён дар ин муҳит асрҳои зиёд зиндагӣ мекарданд, аммо нуфузи аҳоли зиёд шуда истодааст, фишори муҳит, тағйироти сиёсӣ, маъдудияти барои фаъолият мушкилоти дучанд мегардонад. Ҳамзамон интизориҳо ва талаботҳои коҳиш меёбанд, зеро робита бо ғайри берун ва донишҳои васеъ дарки мардумро оид ба имконияти ва фоиди воқеӣ дар ғайри дигар боло мебардорад. Натилҳои он афзоиши муҳолирати меънатӣ, хусусан аз ғайри лавонии солим ва қобили қор; қобилияти сусти қорӣ боқимондагон барои қорқарди замин; аз даст додани ҷомеаи воқид, фарҳанг ва донишҳои фитрии тоб овардан ба чунин шароитҳои вазнин; қўчидани мардум ба шаҳрҳои барои ғайри шудан ба қатори афзоишдаи мардуми бенаво ва беҳонумон мебошад.

Ташкилот оид ба инкишофи энержияи таъдидшаванда ва муҳити зист (GERES) бо дастгирии шариконаш (Комиссияи Аврупо, Вазорати қорҳои қорилии Фаронса, ва дигарон) бо сокинони манотиқи кӯнистон барои ташкили васоит ва фанновариёе, ки ба устуворӣ ва рушди иқтисоди маъалӣ, беътар шудани сатҳи зиндагии мардум ва таъмини мардум бо шароити беътар баъри мондан дар маъалли сукунаташон мусоидат мекунад, фаъолият мебарад. Бисёр фанновариёҳои таъдид инкишофу такмил дода шуда, барои истифода дар маъал мутобик гардониди шудаанд. GERES, ки бо ташкилотҳои ғайридавлатии ғайри, чинӣ, непалӣ ва афғонӣ ғайри мекунад, тавалӣҳои хосаашро ба фанновариёҳои захираи энержия (иморатҳои камфаъоли офтобӣ ва бухориҳои такмилдодашуда, барои кам қардани хароҷоти ғайри ва дигар маводи сўхт) ва ташкили даромад (гармхонаҳои офтобӣ, гармхонаҳои офтобӣ барои мурғпарварӣ, фанновариҳои қорқарди маводи ғизоӣ ва абрешим) равона қардааст.

Яке аз мушкилоти асосӣ ба кӯнистониён расондани қўмак барои таъмини амнияти маводи ғизоӣ ва ташкили даромади иловагӣ дар давраи зимистон ба ғайри меравад. Хушбахтона, як манбае, ки дар минтақаи моварои Ҳимолой фаровон аст, махсусан дар зимистон, ин нури офтоб мебошад. Нури офтоб метавонад барои беътар қардани сифати зиндагӣ бо усулҳои зиёд истифода қарда шавад. Фоиди воқеӣ нури офтоб аз гармкунии хонаҳо, мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ ва марказҳои ғайриварӣ, инчунин рушди фаъолиятҳои ғайримавсими кишоварзӣ – аз қабилҳои поруғосилкунӣ, истеъсолоти гармхонаӣ ва мурғпарварӣ иборат аст. Дастурамали мазкур

барои сохтмони иморатҳои ғайрифаъоли офтобӣ, ки парвариши сабзавотро дар минтақаҳои баландқўни моварои Ҳимолой дар фасли зимистон имконпазир мегардонанд, пешниҳод қарда мешавад.

Маркази байналмилалии рушди маълумавии манотиқи кӯнистон (ICIMOD) баъри беътар қардани сатҳи зиндагӣ ва амнияти сокинони манотиқи кӯнистони Ҳиндукуш-Ҳимолой фаъолият мекунад. Беътар қардани маълумнокӣ ва тобоварандагии соҳаи кишоварзӣ кӯнистон, кам қардани хароҷоти маводи сўхт ва кам қардани зарари экологӣ ба фаъолияти он алоқаманданд. Дар рафти илҳои барномаҳои худ, ICIMOD тавалӣҳои ба фанновариёе барои деҳот ва вариантҳои иловагии энержия равона қарда буд, ки ташкили як силсила қорхонаҳои миллӣ дар асоси фанновариёе (технологияҳои) иморатҳои камфаъоли офтобӣ дар чор кишвари Ҳиндукуш-Ҳимолойро дар бар мегирифт. Барномаи маълумавии нав оид ба маълумгузориҳои соҳаи кишоварзӣ (ARID) илова ба ғайри фаъолиятҳо дар самти маълумоти дорӣ сифати аҳо, қорхонаҳо дар деҳот, манбаҳои энержияи таъдидшаванда равона қардааст. Ҳамин тариқ ICIMOD аз доштани имконият барои дастгирии GERES дар қорқарди ин дастурамал доир ба фанновариҳои гармхонаи офтобӣ ва дастрасии ҷомеаи васеъ гардондани ин маълумот изғори қаноатмандӣ мекунад.

Ҳам ICIMOD ва ҳам GERES умедворанд, ки дастурамали мазкур барои бисёре аз ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва дигар созмонҳои техникае, ки бо ҷомеаҳо ва деҳқонон дар минтақаи Ҳиндукуш-Ҳимолой баъри беътар қардани шароити беъдошт ва сатҳи зиндагии мардум фаъолият мекунанд аз фоиди ҳолӣ нахоҳад буд; ғайри дастрасии афзоишда ба сабзавоти зимистона ва маълумоти ғайриоддӣ (экзотикӣ) тобистона сифати зиндагӣ ва имкониятҳои ташкили даромади баъзе аз ҳолағидорони хурдро дар қисматҳои камдаромади Ҳиндукуш-Ҳимолой беътар месозад.

**Алан Жинбо**  
Сардори GERES

**Л. Габриел Кемпбел**  
Сардори қулли ICIMOD

## Арзи Сипос

Лоињаи гармхонае, ки дар ин дастурал пешниҳод карда мешавад, аз беътарсозиёе, ки аз тарафи ТГД-но ва худӣ деъконон ба лоињаи аввалаи аз лониби GERES пешниҳодшуда сурат гирифтаанд, натиљагирӣ шудааст. Саъмгузори асосӣ дар коркарди лоиња деъконони камдармади манотиқи моварои Ђимолоӣ буданд, ки беътарсозии воқеиро баъри кам кардани харољоти маблағ ва масолењи сохтмон пешниҳод карданд ва мутмаинанд, ки лоиња ба захирањои мављудаи ин манотиқи кўњистон мувофиќ аст.

LEHO (Ташкилоти њифзи саломатӣ ва муњити Ладах) - аввалин ташкилоти ғайридавлатӣ (ТГД) буд, ки аз рӯи ин лоиња таљриба гузаронд. Ин ТГД дар беътар кардани лоиња ва тайёр кардани дуредгарону хиштакорон барои сохтани гармхонањо дар манотиқи дурдаст корњои зиёдеро анљом додааст.

ТГД – њои зерин барои мутобиккунонии лоињаи аввала бо шароитњои хоси мањал мусоидат карданд:

### Ладах (Ladakh) (Љамму ва Кашмир, Ђиндустон)

- LEHO (Ташкилоти њифзи саломатӣ ва муњити Ладах)
- LEDeG (Ташкилот оид ба экология ва рушди Ладах)
- LNP (Лоињаи Лех Нутритон)
- CRO (Ташкилоти асосии намояндагӣ)

### Лањаул ва Спити (Ђимашал Прадеш, Ђиндустон)

- Ђукумати Ђимашал Прадеш ба воситаи Лоињаи њавзаи обљамљунӣ
- Прага
- Ташкилоти рушди Дава
- MUSE / STAG / Ecosphere

### Кингдай (Чин)

- АТА (Фанновари (тенхология) мувофиќ барои Осиё)

### Бадахшон, Ђазора Љат, Ловгар ва Парвон (Афѓонистон)

- Вазорати чорводорӣ ва кишоварзӣ
- AKDN (Шабакањои Оѓохон оид ба рушд)
- Ташкилоти рушди AFRANE (дўстии Фаронсаву Афѓонистон)
- ИТТИЊОДИЯЊО (SOLIDARITIES)

### Мустанг (Непал)

- АТА (Фанновари (тенхология) мувофиќ барои Осиё)

Таљрибагузаронињо амалисозӣ ва наشري ин дастурал бе кўмаки молии Комиссияи Аврупо, Fondation Ensemble, Вазорати корњои хориљии Фаронса, SOLIDARITES, Freres de nos Freres, ва АТА ғайриимкон мебуд; инчунин миннатдории махсус ба Комиссияи Аврупо изњор мекунем, ки аз соли 1988 лоињањоро дар Ладах, Лахаул ва Спити, Мустанг ва Кингдай дастгирӣ мекард. Мо ба ICIMOD барои дастгирии моли маънавӣ дар наشري дастурал ва густариши васеи он, ба хусус ба Грета Рана – сардори бахш, ба IMCO барои кадр кардани арзиши воқеии дастурал; ба Камол Рилал – собик коршиноси соњаи энержи барои дастгирӣ ва маслињатњои арзишманд; ба А. Биатрис Мюррей барои саъмгузорӣ дар таърири дастурал; Дхарма Р. Дхарма барои корњои техникаи ва ороишӣ ва дигар аъзои њайати нашр изњори сипос мекунем.

Дар охир кайд кардан зарур аст, ки лоињаи гармхона ва худӣ дастурал дар мушорикат бо саъмгузорињои молӣ аз лониби шахсони алоњида такмил дода шуда буд, аз љумла аз GERES, Кристоф Вилгард ва Лаетитиа Ривагорда, ки таљрибањои кишоварзӣ гузаронданд; Филипп

Риникевич, Бино Жиро, ва Клод Тунелек, ки бисёре аз такмили амалиро фикр карда бароварданд; Рудолф Кастелани муаллифи наќшакашињо; Томас Мансурӣ барои тартиб додани дастурал; ва Алан Жино муаллифи лоиња; аз LEHO Таши Тохмат, Дорж Рафтаи ва Гулом Расул, ки таљрибањои аввалин гузаронданд ва мукамалоти асосиро пешниҳод карда буданд; Сљоерд Ниенљуйз аз SNV, ки барои дида баромадани намудњои гуногуни гармхонањо дар Мустанг якчанд тавсияи муфид пешниҳод карда буд; инчунин тамоми деъконон ва сохтмончиёни иншоотњои гуногуни лоињаи, ки бо ташаббус, завќ ва заъматњои худ барои такмили лоиња кўмак карданд ва муваффаќияти онро таъмин карданд.

### Воњидњо ва андоза

- 1`1 фут=0.3048 м
- 1``1 дюйм=2.54 см
- 1см=1сантиметр
- 1м=1 метр=100 см
- °C дараља аз рӯи Селсий
- Ø диаметр



## Мундариља

### Муқаддима

Маълумоти умумӣ .....	11
Гармхона чист? .....	11
Гармхонаҳои офтобӣ барои моварои Ҷимолоӣ .....	12

### Қисми А: Асосҳои илмӣ гармхонаҳои офтобии ғайрифазол барои манотиқи иқлимаш хунук

Мафҳуми гармхонаи ғайрифазоли офтобӣ .....	17
Љамъкунӣ нурпошии офтоб .....	17
Захира, воридкунӣ ва нигоҳдории гармӣ: хусусиятҳои њароратии масолењ (материално) .....	18
Қоидаҳои тарњрезии гармхонаи офтобӣ .....	19
Љамъкунии энергияи нурҳои офтоб .....	20
Нигоҳдории њарорат ва рӯйпӯшкунӣ .....	20
Бодкашонӣ .....	21
Қоидаҳои интихоби мавќеъ .....	21
Тавсифоти мавќеъгирии муносиб .....	21
Қоидаҳои ќитъаҳои замин, ки ба наќша алоќаманданд .....	22
Интихоби ќитъаи бењтарин .....	22
Интихоби тарњи (сохти) аз њама мувофиќи гармхона .....	24
Фењристи адабиётно .....	25

### Қисми В: Нишондодҳои техникӣ (фаннӣ) барои сохтмони гармхона

Сохтмони гармхона .....	29
Тарњиҳои асосӣ .....	29
Тарњи 1 .....	29
Тарњи 2 .....	33
Тарњи 3 .....	37
Тарњи 4 .....	41
Наќшаи кории сохтмон .....	43
Корҳои пеш аз сохтмон .....	43
Давраи Сохтмон .....	43
Љадвали маълумоти техникӣ (фаннӣ) 1: сохтмони зербино .....	44
Шарт .....	44
Усулҳои муайянкунии мавќеъ .....	44
Тайер ва нишон кардани ќитъаи замин .....	45
Сохтмони зербино .....	46
Тайер кардани фарши гармхона .....	46

<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 2:</b> сохтмони деворњо .....	47
Шарт .....	47
Ифода намудани шакл / муќаррар намудани кунљњои девор .....	47
Сохтмони девор .....	48
Пур кардани ќабати рўйпўш .....	48
Ба итмом расондани сохтмони деворњо .....	49
Интихоби дигар .....	49
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 3:</b> сохтмони тавора (деворњои васаті) .....	50
Шарт .....	50
Рашиши кор .....	50
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 4:</b> тайёр кардан ва насб кардани дари даромад .....	51
Шарт .....	51
Дуредгарі .....	51
Хишткорі – насб кардани дари даромад .....	51
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 5:</b> тайёр кардан ва насб кардани бодкаши деворі .....	53
Шарт (усул) .....	53
Дуредгарі .....	53
Хишткорі .....	53
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 6:</b> сохтмони бом .....	54
Хишткорі ва таќягоњњои бом .....	54
Сохтмони бом .....	55
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 7:</b> тайёр кардан ва насб кардани бодкаши бомі ...	57
Шарт .....	57
Корњои дуредгарі .....	57
Насбкуні .....	58
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 8:</b> насб кардани ќабати полиэтелені .....	59
Шарт .....	59
Сохтмони таќягоњњо .....	59
Часпондани вараќаи полиэтелені .....	60
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 9:</b> гузарондани рўйпўши (изолятсия) шабона ..	62
Шарт .....	62
Сохтмон .....	62
<b>Љадвали маълумоти техникі (фанні) 10:</b> рўйхати масолењ .....	63
<b>Замима:</b> Андозањои тарњ (бо сантиметр).....	65
Рўйхати масолењ (маводњо).....	69

# Муқаддима



## МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Дар қисматҳои шимолии минтақаи Ӣндукуш ва Ӣимолой аксаран биёбонҳои хунук ӯйгиранд, ки дар баландии аз 2500 то 5000 метр аз сатҳи баҳр қарор доранд. Ин ареалро одатан моварои Ӣимолой меноманд, ки аз Тоҷикистон дар ғарб то Бутан дар шарқ тӯл мекашад, дар марказ бошад баландии ҳамвори Тибет ӯйгир аст. Иқлимаш тоқатфарсост: ҳарорати зимистони он зуд-зуд аз -30°C поён фаромада, боришоташ (ҷи барфу ҷи борон) кам аст (камтар аз 300 мм дар як сол). Захираҳои табиаш маъдуд буда, норасоии дарахтону ӯангалзорҳои боиси паст будани зичии аҳоли гардидааст. Ба ин нигоҳ накарда баъзе аз деҳоти баландтарини ӯанҷонро дар ин ӯ ёфтан мумкин аст.

Тӯли тобистони кӯтоҳмуддат сокинон ин ӯ қувваашонро барои ӯамъоварии захира ба зимистон мебахшанд. Занон ду моҳи солро ба ӯамъоварии саргини гов аз чарогоҳҳои барои дар зимистон чун воситаи пухту паз ва гарми истифода бурдан, сарф мекунанд. Тамоми воситаи зиндагии барои аз сар гузарондани зимистони дарози тоқатфарсо равона карда шудааст. Ӣолағидорӣ деҳқонӣ дар аксари навоҳӣ соли ба як нӯсил иқтифо мекунанд ва ба кишти ӯаву гандум, инчунин нахӯд, картошка, баъзан дигар намуди сабзавот равона карда шудааст. Андозаи миёнаи заминдорӣ кишоварзӣ ночиз буда, ба 0.5 га барои як хонавода баробар аст. Сокинони баландӣ қуллан ба парвариши чорво машғуланд. Инфрасохтори нақлиёти рушнаёфта таъминоти аҳолиро бо ӯизои тару тоза дар тамоми қисматҳои минтақа маъдуд месозад. Дар фасли зимистон, боришоти барф аӯбаҳои баландро маъкам намуда, роҳҳои асосан банд мешаванд. Дар фасли зимистон маводи ӯизоӣ

ба шаҳрҳои асосӣ бо нархҳои баланд ворид мешаванд, дар деҳот бошад онҳо дастрас нестанд. Ӣамзамон рӯзҳои офтобӣ, хусусан зимистон, бисёранд. Энергияи нурҳои офтоб барои беҳтар кардани ҳаёти мардум имконияти бузург фароҳам меорад. Онро на танҳо барои гарм кардани дохили хонаҳо, мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ ва марказҳои косибӣ истифода кардан мумкин аст, инчунин барои рушди фаъолиятҳои ӯайримавсимии кишоварзӣ аз қабили пӯсонидани ахлот, истеъсолот дар гармхонаҳо ва кандани гармхонаҳо, мурғпарварӣ истифода мешавад. Дар идома, мо тавалӯӯнамонро ба нақша ва сохтмони гармхонаҳо барои минтақаи моварои Ӣимолой равона мекунем.

### Гармхона чист?

Гармхона бо мақсади фароҳам овардани мӯйити мусоид барои сабзондани меваву



Акси 1

сабзавот, гулно ва ғайра, дар ӯолате, ки шароитҳои беруна ба ин ҳадафи мушаххас созгор нестанд, сохта мешавад. Дар моварои Ҳимолой сабзавот дорои аъамияти бештаре дорад. Сабзиши сабзавот аз ду омили асосӣ вобаста аст: нурпошии (шуъои) офтоб ва иқлим. Сабзавот барои фотосинтез ба нурҳои офтоб ниёз дорад; муъити дохилӣ (ҳарорат ва намнокӣ) бояд ба талаботи сабзавот мувофиқ бошад.

### Гармхонаҳои офтобӣ барои моварои Ҳимолой

Гармхонаи камфаъоли офтобӣ, ё мухтасаран гармхонаи офтобӣ гармхонае мебошад, ки пурра бо ёрии нури офтоб, бе гармкунии маводисӯхтӣ, гарм мешавад. Дар моварои Ҳимолой, ҳарорати дохили ин гармхонаҳо метавонад барои парвариши сабзавот дар давоми сол, агар гармхона моъирона сохта шудааст, ҳатто зимистон, ба кадри кифоя баланд нигоҳ дошта шавад. Ҳамин тариқ, гармхонаҳои мавриди истифодаи умум қарор мегиранд, хусусан дар минтақаҳои, ки амнияти маводи ғизоӣ ва рушди иқтисодиёт дастгирӣ ёфта истодаанд. Бартариати асосии гармхонаҳои офтобӣ дар –

- кишти сабзавот дар фасли зимистон;
- Таъмин намудани энtimerоти аъоли манотики дурдаст; ва
- ташкили даромад дар навоъии тобеи шаър зоъир мегардад.

Намунаи дар ин дастурамал пешниҳодгардида гармхонаи фаъоле мебошад, ки қариб пурра бо масолеҳи худӣ (маъалли) (ба лӯз полиетилен ва баъзе қисмиҳои ночиз аз қабилӣ мех ва ӯалқано) сохта шудааст. Намунаи аввала аз тарафи деъқонони Ладахи Ҳиндустон, ки бо ӯамроъии ташкилоти ғайридавлатии LENO (Ташкилоти ӯифзи саломатӣ ва муъити Ладах) барои кам қардани хароъоти умумӣ, осон намудани сохтмон ва дароз қардани умри инсон фаъолият мегардад, санъида шуда, инкишоф

такмил дода шуд. Нусхаи такмилдодашуда минбаъд аз лӯниби деъқонон ва ташкилотҳои ғайридавлатии Лаъаулу Спити ва Ладах дар Ҳиндустон; музофоти Кингхай дар Чин; Мустанг дар Непал ва Бадахшон, Ҳазора Лъат, Ловгар ва Парвон (Афғонистон) такмил ва ба шароити маъалашон мутобиқ гардонда шуд. Нақшаҳои дар ин дастурамал (раънамо) пешниҳодшуда инъикоси таърибаҳои ва сабақҳои дар ин манотиқ ба даст омада мебошанд. Ин намуди гармхонаҳои барои дигар манотиқи Ҳиндукуш, Ҳимолой ва Помир бо иқлим ва вазъи илtimeӣ – иқтисодии монанд, чун водинҳои баландқӯни Сиким ва Аруначал Прадеш дар Ҳиндустон; Ҳумла, Симикат ва Долпо дар Непал; Ҳамвориҳои баландқӯни Тибет дар Чин; Бутан; дар Осиёи Марказӣ; ва Чиролу Балтистон дар Покистон барои истифода мувофиқанд.

Сабзавот метавонад дар миёнаи фасли зимистон дар шароити иқлими аз ҳад зиёд хунук, вақте ки дар берун ҳарорат аз – 150 С паст мефарояд парвариш ёбад (сабзонда шавад). Дар иқлими аз ҳад зиёд хунук ба мисли Лех дар баландии 3500 м (ҳарорати ҳадди ақал аз – 150 С поён мефарояд) сабзавоти аз қабилӣ исфанал, сабзӣ ва пиёз рӯёндан мумкин. Гармхона дар ноъияҳои хунукишон камтар, ба мисли Кобул дар Афғонистон дар баландии 1800 м (ҳарорати ҳадди ақалаш – 5 то -100С) пурсамартар мебошад, ки дар онҳо помидор (мева) то моъи январ ӯосил медиҳад. Самаранокии парвариши сабзавоти тару тоза дар лӯйҳои иқлимашон аз ҳад зиёд хунук ба ӯисоби миёна 0,8 кг/м<sup>2</sup>, дар лӯйҳои иқлимашон хунук 1,4 кг/м<sup>2</sup> мебошад. Лъадвали 1 зироатҳои хосеро, ки дар гармхона дар давоми сол дар иқлимҳои гуногун рӯёнда мешаванд, нишон медиҳад.

Барои суд овардан дар инкишоф, гармхонаи офтобӣ ба шароити маъал бояд мутобиқ гардонда шавад. Бо сухани дигар, он бояд аз лӯиъати молӣ ва табиӣ дархӯрди мардум бошад то бе дастгирии беруна бунёду рушд кунад.

**Лъадвали 1. Маъсулоти гармхона дар мавсимҳои гуногун**

Фасл	хунук (ҳарорати ҳадди ақал > -100С)	Аз ҳад зиёд хунук ҳарорати ҳадди ақал -100С то -150С)	Ниъоят хунук (ҳарорати ҳадди ақал <-150С)
Зимистон	Помидори дар тирамоъ шинондашуда Сабзавоти решагӣ	Сабзавоти решагии дар тирамоъ шинондашуда Сабзавоти баргӣ	Сабзавоти баргӣ
Баъор	Ниъоли кӯчат Сабзавоти решагӣ/ помидор	Ниъоли кӯчат Сабзавоти решагӣ/ помидор	Ниъоли кӯчат Сабзавоти решагӣ
Тобистон	Сабзавоти экзотикӣ	Сабзавоти экзотикӣ	Сабзавоти экзотикӣ помидор
Тирамоъ	Помидор	Помидор	Сабзавоти решагӣ

Мисолҳои хоси сабзавотҳои: исфанал (баргӣ), сабзӣ (решагӣ) ва помидор (мева)

Шартҳои зерин барои баҳои он ки, оё ин энtimerот қонеъ шуданд ва рушд ба амал омад, истифода шуданд:

- масолеъ дар маъалҳо дастрасанд (лой бараи поҳса, чӯб, қонъ, санг), ба истиснои варақаи шафофи рӯпӯшкунӣ;
- арзиши хароҷот дар муддати камтар аз се сол пӯшида мешавад, агар истеъсолот хуб ба роъ монда шуда бошад маъсулот ба фурӯш равад.

Гармхонаҳои офтобӣ метавонанд дар рушди инсоният бо қанд роъ, аз лумла лалби занон, ки аксаран барои истеъсолот ва фурӯш масъуланд, қумак барои аз байн бурдани камчини маводи ғизо дар давоми сол ва таъмини воситаҳои ташкили даромад санм гузоранд.

Аммо, гармхона дар сурате самаранок хоъад буд, агар дар лои лозимӣ сохта шуда бошад ва мақсаднок истифода шавад. Таърибаи гузашта муъим будани банақшагирии усули густариширо барои кафолати ба даст овардани даромади зиёдтарин нишон дод (исбот намуд). Нуқтаҳои, ки бояд ба назар гирифта шаванд, инҳоанд:

- Интиҳои миёнрав ба
  - Ҳамқорӣ бо оилаҳои ниёзманд
  - деъқонҳои навоар ва фаъл равона қарда шудааст
- Интиҳои қитъаи замин бо дарназардошти
  - дастрасӣ ба об ( дарё, қонъ, каналҳо, барф)
  - дастрасӣ ба нурпошии бевосита ва фаровони офтоб
  - зарурияти мутобиқ гардонидани андозаҳо ва масолеъи сохтмонӣ дар иншоот
  - қам қардани сарфи беъудаи замин дар қафои гармхона
- Таъмини васоит
  - тамрини сохтмончиён
  - тамрини деъқонон бо усулҳои қорқард дар гармхона
  - рушди шабақаҳои барои вуруди тухмӣ, олот, полиэтилен ва ба бозор баровардани сабзавот.


Дастурамали мазқур барои пешниҳоди нишондодҳои лоиҳа ва сохтмони гармхонаи самарабахш тавсия шудааст. Аз лӣнати иқтисодӣ қобили илро будан, маълӯи усулҳои густариш ва истифодабарии кишоварзӣ дар дигар буклетҳои даръ мегарданд. Дастурамал ба ду қисм лӯдо шудааст: тавсифи қоидаҳои назариявӣ, ки барои фаъмидани қонияти истифодаи гармхонаҳои офтобӣ дар қонияҳои сард ва донистани интиҳои дурусти қитъаи замин ва нақша; ва тавсифи лӯзъиёти амалии сохтмон ба нишондодҳои муфассал дар нар як зина ва нуқтаҳои баррасии кафолати самаранокии гармхона.



Акси 2: Сохтмони гармхона дар деъаи Қалъаи Панъа, қонияи Ваҳони Афғонистон.



Акси 3: Гармхонаи офтобии дар Лех, Ладахи Ҳиндустон сохта шуда



## **Қисми А**

**Асосҳои Илми  
Ғармхонаҳои  
Ғайрифазоли Офтобӣ  
Барои Манотиқи Сард**




## МАФЪУМИ ГАРМХОНАЪОИ ҒАЙРИФАЪОЛИ ОФТОБИ

Миқдори нурпошии офтоб, ки ба нуктаи муайяни сатњи замин дар муддати чанд рӯз мерасад аз омилҳои зиёд, аз ҷумла дарозии рӯз, баландии офтоб дар осмон, миқдори абрҳо, баландии қитъаи замин, кунҷи қитъа нисбати офтоб ва мавҷудияти объектҳои (теппаҳо, дарахтон, ё иморатҳо), ки соя меафкананд, вобаста аст. Мақсади гармхонаи офтобӣ захира ва афзун кардани таъсири гармии нурҳои офтоб аст ва ҳамин тариқ ба растаниҳои имкони сабзидан фароҳам

мешавад, ки дар шароити маъмули беруна наметавонанд. Чунин гармхонаҳои офтобӣ дар манотиқи моварои Ҳимолой, ки нурпошии офтоб дар он ҷо дар фасли зимистон зиёд аст, ҳама барои сабзидани растаниҳои хунук, махсусан ғоидаваранд.

Чор омилҳои асосӣ мавҷуд аст, ки дар якҷоягӣ гармхонаи офтобӣ (ё дигар биноро) ба истифодабарандаи пурсамари энергияи дастрас (Акси 4) табдил медиҳанд:

- Ҷамъкунии миқдори зиёдтарини энергияи нурҳои офтобӣ дар давоми рӯз (1)
- Захираи самараноки гарми дар давоми рӯз аз офтоб ҷамъшуда (2)
- Ворид кардани ин гарми ба дохили бино ҳамонгои шаб (3)
- Камкунии талафоти гарми ба воситаи рӯйпӯшқунии тамоми гармхона (4)




Акси 4. Мафъуми офтобии ғайрифаъол дар гармхона


### Ҷамъкунӣ ва захираи энергияи шуъо

Яке аз омилҳои асосӣ, ки ба миқдори нурҳои офтоби ба гармхона дохилшаванда таъсир мерасонад, мавҷеи офтоб дар осмон мебошад. Офтоб дар осмон аз шарқ ба ғарб ҷараён мекунад, саъра аз шарқ тӯлӯ мекунад, нисфирӯзи ба нуктаи баландтаринаш ба ҷануб мерасад ва бегоҳ ба ғарб ғуруб мекунад; ва тобистон мавҷеи тӯлӯш аз зимистон баландтар аст (Акси 5).

Дар моварои Ҳимолой, гармхонаҳои ғайрифаъоли офтобӣ дар фасли зимистон, вақте ки рӯндани сабзавот дар берун



Акси 5. Тағйироти мавсимии нурпошии офтоб



Акси 6. Шакл ва мавҷегирии гармхона

ғайриимкон аст, зиёдтар фаъолият мекунад; ҳамин тариқ онҳо миқдори зиёдтарини шуои офтобро фурӯ мебаранд. Самтҳои гармхона, ки дар тарафи офтобрӯя қарор доранд, дар давоми рӯз гармиро захира мекунад, дар ҳоле ки тарафҳои соярӯш гармиро аз даст медиҳанд. Тобистон, вақте ки офтоб дар осмон баланд аст, аксари гармии нурҳои офтоб аз қисми бом, ё дигар қисмҳои амудӣ дохили гармхона мегардад, зимистон бошад, вақте ки офтоб паст аст, гармии зиёдтарин аз самти ҷануб ворид мегардад: офтоб тарафи шарқро саъра, ҷанубро нисфирӯзи ва самти ғарбро бегоҳи рӯзи гарм мекунад. Қисмати шимолӣ ҳамеша дар соя қарор дорад. Ҳамин тавр гармхонаи ғайрифаъоли офтобии самарабахш бояд тӯли меъвари шарқ – ғарб ва ба дарозии самти ҷануб (Акси 6), барои ҳосил кардани сатњи калонтари офтобрӯяи кунҷи тарҳрезӣ

шавад; андозаи деворҳои шаркӣ ва ғарбӣ кам карда мешаванд, то талафоти гармӣ ва соя дар дохили гармхона коњиш дода шавад; ва девори шимолӣ аз ӯнама зиёд рӯпӯш карда шавад.

### Захира, ворид ва нигоҳдории гармӣ: хусусиятҳои ӯароратии масолеъ

Вобаста ба вазифаи аввалаашон: интиқоли гармии офтоб, захира ва воридсозии гармӣ, рӯпӯшкунӣ ва вазифаи таъғоғӣ барои қисмиҳои гуногуни гармхона масолеъи гуногун интихоб мешаванд. Ин хусусиятҳои гуногун дар поён лямбаст гардидаанд.

#### Масолеъи ғайришаффоф

Ин масолеъ роғи шуои офтобро мебаранд, аммо онҳо имкон медиҳанд, ки энергия ба воситаи гармӣ интиқол дода шавад. Ду намуди онҳо мавлуд аст:


Масолеъи зич (хишт, санг, сорул) қобилияти гармигузаронӣ ва нигоҳ доштани онро доранд. Ба истиснои металлҳо, масолеъи гаронвазн гармиро бисёртар нигоҳ медоранд ва зудтар онро фурӯ мебаранд. Дар гармхона, масолеъи (маводиҳои) зич барои таъмини ӯалми гармӣ ва чун масолеъи гаронвазн барои ташкил додани девор, чун таъғоғии чорчӯбаи полиетиленӣ ва бом истифода бурда мешаванд.

Масолеъи зичиашон кам (масолеъи сабук чун коғ, аррамайда, тароша, барғҳои хушк, алафи хушк) гармиро бад мегузаронанд ва бад нигоҳ медоранд, аммо хуб рӯпӯш мекунад: онҳо барои дар дохил нигоҳ доштани гармӣ қўмак мерасонанд. Ин масолеъ байни девори таъғоғӣ ва девори ӯароратӣ пур карда мешаванд.

#### Масолеъи шаффоф

Маводи шаффоф аз қабилҳои шиша ва полиетиленӣ шаффоф шуои офтобро хуб мегузаронанд ва барои интиқоли гармӣ аз сатҳ ба дохили гармхона истифода мешаванд. Гармидинӣ зиёдтар хоҳад буд, агар офтоб нисбат ба сатҳ ва қунҷи 300С амудӣ қарор гирад, аммо дар қунҷҳои болотар аз 500С якбора зиёд мегардад. Интиқоли гармӣ ба воситаи шиша (то 90%) назар ба полиетилен (то 80%) зиёдтар аст.

Тавсифоти муғими масолеъи шаффоф дар таъсири гармхона (акси 7) оварда шудааст, ки натиҷаи воқеии аз дарозии мавлӣ шуо вобаста будани интиқоли гармӣ мебошад. Шаффофияти масолеъ барои интиқоли шуои офтоб, на гармӣ, ки мавлӣ инфрасурх дорад, инхисос дода шудааст. Дар аксари мавридиҳо нурпошии офтоб ба воситаи мавод мегузарад, ин нурпоши сатҳи беруниро гарм мекунад; аз сатҳ гармии офтоб ба дохили гармхона ба воситаи маводи шаффоф инхисос мегардад. Бо сухани дигар, нурпошии, ки дохили гармхона мешавад дар дохил нигоҳ дошта мешавад ва талафоти гармӣ фақат ӯангоми интиқол сурат мегирад. Самараи гармхонаи шишадор



Акси 7. Таъсири гармхона


назар ба полиетиленӣ зиёдтар аст (50%). Аммо гармхонаро бо полиетилен пӯшондан арзиши камтар дорад. Агар полиетилен истифода шавад шабона рӯпӯшкунии иловағӣ барои кам кардани талафоти гармӣ лозим меояд.

Љадвали 2: БАРТАРИЯТ ВА НОРАСОИИ ШИША ВА ПОЛИЭТИЛЕН		
	Шиша	Полиэтилен
Бартарият	<ul style="list-style-type: none"> <li>• интиқоли зиёд</li> <li>• талафоти ками гармӣ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• арзон</li> <li>• сабук</li> <li>• осон барои таъмир</li> </ul>
Норасоӣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• қимат</li> <li>• ивазталаб (дар сурати шикастан)</li> <li>• барои қорбурд душвор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• самаранокии кам</li> <li>• тезвайроншаванда (хусусан дар минтақаҳои сершамол)</li> <li>• тағйирнаёбанда</li> </ul>

#### Ранги девор

Микдори энергияи офтобие, ки аз тарафи мавод фурӯ бурда мешавад ба ранги ӯ алоқамандӣ дорад (Акси 8). Сатҳи рангаш сафед аксари нурпошии офтобро инхисос мекунад, сатҳи сиёҳ бошад аксари онро фурӯ мебарад. Микдори нурпошии офтоб, ки ранги муайяно фурӯ мебарад, қобилияти фурӯбарӣ ном дорад.

Ранг	Фурӯбарӣ
Сафед	0.25 to 0.4
Хокистаранг то хокистаранги баланд	0.4 to 0.5
Сабз, сурх, қанваранг	0.5 to 0.7
Қанваранг то қабуди баланд	0.7 to 0.8
Қабуди баланд то сиёҳ	0.8 to 0.9



Акси 8. Фурӯбарӣ вобаста ба ранг

## ҚОИДАҶОИ ТАРҶРЕЗИИ ГАРМХОНАИ ОҒТОБ

Гармхонаи ғайрифайзоли офтобӣ бо мақсади нигоҳ доштани нурпошии лозимии офтобӣ барои ғараёни фотосинтез ва таъмини шароитҳои дохилии иқлим, ки барои рӯндани сабзавот дар давоми сол лозиманд, тарҷрезӣ мешавад. Вақте ки шароитҳои беруна номусоиданд, гармӣ дар давоми рӯз дар замин ва деворҳои гармхона ғамъ мешавад ва шабона барои гарм нигоҳ доштани ғавои дохили гармхона ворид мешавад. Дар давоми зимистон гармхона



Акси 9. Намуди дохилии гармхона дар Ладах

миқдори гармии заруриро рӯзона нигоҳ медорад, ки шабона сармо назадани сабзавотро кафолат медиғад. Фарқияти ғарорат байни шабу рӯз бояд, ба хотири паст кардани фишори ғароратӣ ба растаниҳо, кам карда шавад. Гармшавии аз хад зиёд дар давоми рӯз бо истифода аз бодқашҳои табиӣ салқинкунии дастӣ идорашаванда бартараф карда мешавад. Бодқашонӣ инчунин рутубатро (намнокиро) ба танзим дароварда, ба мағдудсозии касалиҳо ва зараррасониҳо мусоидат мекунад.

### Гармхонаи ғайрифайзоли офтобӣ

- ❖ Нурпошии офтобро ғамъ мекунад
- ❖ Ин нурпоширо дар шакли гармӣ дар деворҳо ва замин дар давоми рӯз нигоҳ медорад
- ❖ Гармиро шабона барои гарм кардани фазои дохилӣ хориль менамояд
- ❖ Барои нигоҳ доштани гармӣ рӯйпӯш карда мешавад
- ❖ Барои эғтиёт шудан аз гармии зиёд бодқаш карда мешавад

Гармхонаи ғайрифайзоли офтобӣ барои манотиқӣ сард, ки дар ин дастурамал тавсиф

шудааст аз се қисм иборат аст, ки дар яқлояғӣ илғроиши талаботҳои кафолат медиғанд.

- Деворҳои тарафҳои шарқ, ғарб ва шимол, ки миқдори энергияи офтобӣ дар он ғо мағдуд аст. Ин деворҳо ё дар теппаҳо қанда шудаанд ё барои мағдуд сохтани талафоти гармӣ ва зиёдкунии захираи ғароратӣ рӯйпӯш карда шудаанд(Акси 10).



Акси 10. Сохтори (намои) гармхона рмхона

Варакаи полиэтилені дар тарафи лянуб, ки миқдори аз ӯама бештари энергияи офтобиро лямъ мекунад. Полиэтилен бештари гармии нурҳои офтобиро ба гармхона мегузаронад. Ин воридот муъити дохилии гармхонаро гарм мекунад ва аз тарафи сабзавот, замин ва деворҳои фурӯ бурда мешавад. Варакаро метавон бо қабати мутаъарриқи рӯйпӯшшуда ҳамчун парда, матоъ, ё бурё баъди ӯруби офтоб барои кам кардани талафоти шабонаи гарми пӯшонд. Қабати полиэтилені дар кунль насб шуда чорчӯбаи чӯбин барояш ҳамчун такягоъ хизмат мекунад. (Акси 11)

• Боми (сахти) самти шимол барои маъдудсозии талафоти гарми. Бом бо мақсади эмин будан аз соягиҳои зимистон ва коъиши наъми дохилі дар шакли моил қарор гирифтааст (Акси 12).



Аксҳои 11, 12. Сохтори (намои) гармхона рмхона

### Лямъкунии нурпошии (шуҳои) офтоб

Нурпошии офтоб тавассути варакаи полиэтилении шаффофе, ки бо он намои лянубии гармхона пӯшонда шудааст, ба даст меояд. Кунльи полиэтилен бо роъе андозагирі шудааст ки миқдори зиёдтарини нури офтоб ба дохил гузаронда мешавад. Кунльи бахши

пасти полиэтилен 500С ё бештар аст (уфӯкӣ андозагирі шудааст) – кунльи мусоидтарин барои интиқоли шуои офтоб субъи барвақт ё нисфирӯзии вақте ки офтоб дар осмон паст аст, фароҳам мешавад. Кунльи бахши боло 250С ё бештар аст (уфӯкӣ чен шудааст) – кунльи аз ӯама муносиб барои интиқоли шуои офтоби нисфирӯзӣ ва об шуда рафтани миқдори ночизи барф мебошад.

Рӯйпӯши мутаъаррик (парашют, матоъ) чун парда аз таги полиэтилен баъди ӯруби офтоб барои кам кардани талафоти гарми истифода мешавад. Рӯйпӯши мутаъаррик метавонад нурорати шабонаи замин ва дохилро то 5 дараља боло барад (зиёд кунад); ҳамчунин нурорати дохилиро метавонад то 4 дараља афзун намояд.

### Нигондории нурорат ва рӯйпӯшкуні

Дар лоиҳа барои зиёд кардани нигондории нурораті ва коъиши талафоти гарми якчанд лӯзъиёт истифода мешаванд.

### Девори дуқабата

Деворҳои аз се қабат сохта шудаанд: девори такягоъии берунии аз хишти гилі, хоки прессшуда ё санг сохташуда; деворҳои дохилі, ки барои нигондории гарми дар давоми рӯз ва воридкунии шабонаи он истифода мешаванд, ҳамчунин аз хишти гилі, хоки прессшуда ё санг сохта шудаанд; қабати рӯйпӯш аз масолеҳи монанди коъ, аррамайда, тароша, баргҳои хушк, алафи хушк ё буттаҳои худрӯи резакардашуда, ки байни ду қабат пресс шудаанд, иборат аст.

### Ранг

Тарафи дохилии девори ӯарбі барои инъикоси шуои офтоби саъарі баъди сардии шабона сафед карда мешавад; тарафи дохилии девори шаркӣ ба хотири фурӯ бурдан ва нигондории шуои офтоби нисфирӯзӣ, ки баъди сарфа барои гарм кардани дохили бино сарф мешавад, сиёҳ карда мешавад; ва ба андозаи 2 фут қисми поёнии дохилии девори шимолі сафед ва қисми болоі бо сабабҳои зикршуда сиёҳ карда мешавад.

### Бом

Боми беъаракат таъти кунльи 35 (ба тарафи шимол) моил аст. Зимистон, вақте ки офтоб дар кунльи пасти тулӯъ қарор дорад, ин кунльи фурӯбарии шуои офтобро дар сатъи болоі мувофиқ месозад. Тобистон вақте ки офтоб дар осмон баланд аст, бом қисман ба гармхона соя меафканад ва хатари аз ӯад зиёд гармшавиро кам мекунад. Бом бо қабати рӯйпӯш (коъ, ё амсоли он) пӯшонда шудааст; порчаи матои сафед ё парашют аз таги он барои беътар кардани рӯпӯш ва инъикоси шуои офтоб ба тарафи сабзавот илова карда мешавад. Шакли бом наъми дохилиро дар муқоиса бо гармхонаҳои маъмул кам мекунад, ки ин боиси афзудани нурорати дохилі мегардад.

### Хок (замин)

Фарши гармхона тарзе канда шудааст, ки аз сатњи берунї 15 см пасттар аст. Ин сабзиши растанињоро – чї њангоми фањолияти фурўбарї ва чї нигоњдори диоксиди карбон бењтар мегардонад, дар баробари ин барои рўйпўши иловагии њароратї мусоидат мекунад. Дар минтаќањои фавќуллода хунук, 2`` ќабати саргин 4 дюйм поёнтар аз сатњ барои рўйпўш кардани хок (замин) ва зиёд кардани самаранокии њарорат бояд љо карда шавад. Саргини асп ё хар аз њама мувофиќ аст, зеро дар таркибашон коњ доранд, аммо саргини кутос ё гов низ ќобили истифода аст.

### Дар


Дар муќобили самти вазиши шамол дар девор ќарор дорад ва барои полоиши њавои сард истифода мешавад.

### Бодќашонї

Дар рўзњои тобистон, њавои гармхонањо метавонад аз њад зиёд гарм шавад. Гармшавии аз њад зиёд метавонад ба сабзавот осеб расонад ва боиси зиёд шудани касалињо ва зараррасонињо гардад. Бодќашњои дастї идорашаванда дар љойњои пасти њар ду тараф (дар, девор, дариќа) ва бом насб карда мешаванд. Кавои гарм афзоиш ёфта, аз гармхона ба воситаи бодќаши бомї ихрољ мегардад, ва њавои беруна ба восита бодќашњои поёнї дохил мегардад (Аксњои 14 & 15).



Акси 13. Гармхонаи сохташудаистода (намуди девори дуќабата ва сохтмони бом)



Акси 14: Гардиши њаво дар гармхона



Акси 15: Кушодани бодќаши бомї

## ЌОИДАЊОИ ИНТИХОБИ ЌИТЪА

### Тавсифоти мавќеи мусоид

#### Обтаъминкунї

Сабзавот барои сабзидан обро талаб мекунад. Дар давоми зимистони сард, гармхона ба бодќашонї камтар ниёз дорад, бухоршавї камтар аст, ва бештари намї (рутубат) дар дохил мемонад, аз ин рў миќдори ками об лозим меояд. Аммо бањор ва тобистон, њавои гармхонањо барои бартараф кардани гармии зиёд рўзона бодќашонї мешавад, бухоршавї зиёд аст, ва намокї (рутубат) њамроњи њавои бодќашшуда нест мешавад, барои њамин миќдори зиёди об лозим меояд.

Дар давоми зимистон ва бањор, бисёр љўйборњо ва чашмањо ях мекунанд; лозим аст, ки воќеъ будани манбаи оби равон дар

наздикии гармхона кафолат дода шавад, ва наќли он набояд мушкил бошад, то ба дењќон барои фањолият дар гармхона халал нарасонад.

Айёми бўњронї – бањор аст, ваќте ки талабот ба об нисбат ба зимистон зиёдтар мешавад ва манбањои оби равон шояд њоло ях кардагї бошанд. Масофа ба наздиктарин манбаи оби равон дар ин давра бояд ќобили қабул бошад.

*Масофаи зиёдтарине, ки дењќон тавонад бе мамоният об кашонад 600 фут (200 м) зимистон ва 300 фут (100 м) бањор ва тобистон бошад.*

### **Нурпошии (шуои) офтоб**

Нури офтоб ӯам барои фотосинтез ва ӯам барои гарм кардани гармхонаӯо зарур аст. Агар туӯи офтоб хеле дер ва ӯурубаш ӯудо барвакт бошад, гармхона муддати зиёд сард мемонад ва ӯосили сабзавот кам мешавад. Монеаӯои наздик низ метавонанд ба гармхона соя афкананд.

*Туӯи офтоб бояд пеш аз 9:30 ва ӯуруби офтоб дертар аз 3:00 сурат гирад*

### **Хамиш (моил будан) ва намуди замин**

Моил будани замин ба миқдори ӯамӯшавандаи нури офтоб, ӯарорати замин ва гармии тавассути деворӯо талафӯбанда таъсир мерасонад.

Ќитъаи замин мусоид аст агар

- замин ӯамвор ва хушк бошад
- замин ба самти ӯануб моил шуда бошад: миқдори нури офтоб ба воситаи инъикоси хок афзоиш ёфта, ӯамзамон, гармхона ӯисман зеризамини аст, хок назар ба ӯавои беруна гармтар аст ва гармие, ки тавассути деворӯо талаф меёбад кам мешавад
- замин ба роӯрави ӯанубрӯя (нишеби аз як роӯрав то дигараш аӯиби ӯитъаро ташкил медиӯад): роӯрав ӯамчун девори аӯиби гармхона ва такягоӯи бом истифода шавад; бартарияташ дар арзиши кам, хоки нисбатан гармтар, миқдори зиёди ӯарорат мебошад, агар остонае, ки сохта мешавад аз санг бошад

Ќитъа номусоид аст агар

- замин дар тарафи шимолрӯя моил бошад; миқдори нури офтоб кам бошад
- замин дар муқобили роӯрави шимолрӯя бошад: гармхона ба муқобили шимол ӯойгир мешавад ва бартариятӯо маӯдуд мегарданд
- замин ботлоқӣ аст: хок ба осонӣ ях мебандад ва сабзавотро низ метавонад сармо занад
- ӯитъа дар замини киштбоб ӯойгир набошад (санг, кум, ё амсоли инӯо)

### **Шартӯои ӯитъа, ки ба тарӯ таъсир мерасонанд**

#### **Шамол**

Агар дари гармхона дар рӯ ба рӯи шамол гузошта шуда бошад, воридшавии ӯавои сарди берун ӯарорати дохили гармхонаро паст мекунад

*Дар бояд ӯамеша дар тарафи муқобил ба самти вазиши шамол насб карда шавад*

#### **Иқлим (Баландӣ)**

ӯарорат дар баландӣ паст мешавад, аз ин рӯ самараи гармхонаӯои монанд дар мавзеӯои паст назар ба ӯамвориӯои дар баландкӯӯо ӯойгиршуда зиёдтар хоӯад буд. Лоиӯа метавонад ба минтақаӯои сардтар бо зиёд кардани ӯарорат, рӯйпӯшкунии замин ва коӯиши ӯаӯм мутобиқ гардонида шавад.

*Тарӯи гармхона бояд ӯарорати меъерии пасти зимиситони ӯитъаро ба ӯисоб гирад.*

#### **Барф**

Боришоти зиёди барф метавонад ба болопӯши полиэтилении гармхона осеб расонад, агар барфи зиёд дар болои он боқӣ монад. Дар минтақаӯои сербарф полиэтилен бояд моилтар бошад, то барф аз болои он лағжида афтад.

Варақаи полиэтиленӣ бояд дар минтақаӯои сербарф моилтар бошад.

### **Интихоби ӯитъаи беӯтарин**

Ќитъаи бо тамоми талаботӯои дар ӯадвали 3 нишондодашуда барои тарӯи гармхона мувофиқ аст.

Мо якчанд воситаи интихобро такмил додем, ки ин омилӯоро баӯо медиӯанд ва роӯи осони муқоисаи бартариятӯо ва норасогиӯои ӯитъаӯои гуногуни имконпазирро бо истифода аз ӯузӯиёти дар боло зикршуда пешниӯод мекунад. Тавсифоти ӯитъаӯои гуногун мутобиқи номгӯи дар ӯадвали 4 омада нишонагузорӣ шудааст ва миқдори нишонаӯо дар шакли дар ӯадвали 5 нишондодашуда пур карда мешаванд. Миқдори умумии нишонаӯо ӯисоб карда мешавад; ӯитъае, ки миқдори зиёдтарини нишона дорад, мувофиқи ин шартӯо аз ӯама муносиб аст. Ќитъаӯои монанд метавонанд аз рӯи шартӯои дигари фарқкунанда бо манфиати хос чун дастрасӣ, беҳавфӣ, масофа барои кӯвваи корӣ ва ӯайраӯо интихоб шавад.

<b>Љадвали 3: Мувофиќ будани ќита барои амалигардони лоињаи гармхона</b>			
Хусусият	Омил	Шароит	Тадќики ќитъа
Соџа	Тулўъ(Январ)	Пеш аз 09:30	
	Ѓуруби (Январ)	Баъд аз 03:00	
	Соџафкані аз объекти дур (тепа/кўњ) байни 9:30 то 3:00	Нест	
	Соџафкані аз объекти наздик (дарахтон/хонањо) байни 9:30 то 3:00	Нест	
Об Мософа то нуктаи наздиктарини об	Декабр то Март	<600 фут (200м)	
	Апрел то Октябр	<300 фут (100м)	
Ќитъа	Њамвор		
	Нишеб	Нишеби љанубрўя	
	људошуда	Ќитъаи ба тавораи љанубрўя њамсоџа	
	Ботлоќ/хушк	Хушк	
Ќарори нињои оиди мувофиќ будан			Ња/Не

<b>Љадвали 4: Шартњои системаи нишонкунї</b>			
Хусусият	Нуктањоџ	Хусусият	Нуктањо
Мософа то оби равон дар зимистон		Тулўи офтоб дар моњи январ	
Камтар аз 50 фут	5	Пеш аз 7:30	8
Камтар аз 100 фут	4	8:00	6
Камтар аз 200 фут	3	8:30	4
Камтар аз 300 фут	1	9:00	2
Камтар аз 600 фут	0	9:30	0
Мософа то оби равон дар бањор		Ѓуруби офтоб дар моњи январ	
Камтар аз 50 фут	6	Баъд аз 5:00	6
Камтар аз 100 фут	5	4:30	5
Камтар аз 200 фут	2	4:00	4
Камтар аз 300 фут	0	3:30	2
Хамиш			
Наздикии ќитъа ба терраси љанубрўя (девори террас ба андозаи аз 1.5 то 4 фут баланд аст)	5		
Хамиши љанубрўя	3		
Њамвор	2		

<b>Љадвали 5: Љадвали интињоби ќитъа</b>		
Шарт	Тавсиф	Хол
Мософа то об дар зимистон		
Мософа то об дар бањор		
Нишеби ќитъа		
Тулўи офтоб		
Ѓуруби офтоб		
ЊАМАЃЇ		

## ИНТИХОБИ ТАРЊИ СОХТИ АЗ ЊАМА МУВОФИҚИ ГАРМХОНА

Тарњи сохти гармхона барои маънали хос таъти таъсири хусусиятҳои китъа, иқлим ва миқдори барфи дарназардоштасуда қарор мегирад. Дар тарњи асосии гуногун такмил дода шуданд: яктоғи барои ӯар яке аз се навъи замин дар ӯар яке аз иқлими гуногун ва даъум барои замини ӯамвор дар минтақаҳои сербарф. Љузъиёт дар банди Б пешниҳод мешавад.

Асосан се шакли гармхона барои мувофиқат кардан ба се навъи гуногуни китъа тарърезӣ шудааст.

- Шакли (намуди) А барои китъаи ӯамвору хушк
- Шакли (намуди) Б барои хаамиши (нишебии) ӯанубрӯя
- Шакли (намуди) С барои китъаҳои ба девори ӯанубрӯя ӯамсоя

Таръно барои иқлимҳои гуногун ба кам кардани талафоти гарми дар хунук пешбини шудаанд. Се таръ барои иқлимҳои хунук, хеле хунук ва ниҳоят хунук пешбини шудаанд. Баландиёе, ки дар он ӯо ин таръно мувофиқ карда шудаанд дар манотиқи гуногун вобаста бо бару дарозӣ фарқ мекунанд. Барои роънамоӣ, иқлим дар ин ё он баландӣ дар Афғонистон ва Осиёи Марказӣ назар ба Ладах хунуктар; ва дар Ладах хунуктар аз Сиким аст (барои мисол, ӯарорат дар баландии 2800м дар Афғонистон ба ӯарорати дар баландии 3500 дар Ладах баробар аст).

- **Тарњи 1** барои китъаҳои иқлимашон хунук харорати пасттарин пасттар аз -100С аст. Барои мисол: Нубра (Ладах, ӯиндустон), Лахиул (ӯимачал Прадеш, ӯиндустон) ва Кобул (Афғонистон)
- **Тарњи 2** барои китъаҳои иқлимашон хеле хунук; ӯарорати пасттарин пасттар аз -100С то 150С Барои мисол: Лех (Ладах, ӯиндустон), Бомиён (Афғонистон), Кинсой (Чин)
  - Варақаи рӯйпӯши бом то 2 зиёд карда мешавад.

- **Тарњи 3** барои китъаҳои иқлимаш ниҳоят хунук: ӯарорати пасттарин аз 150С пасттар. Барои мисол: Чанг Танг (Ладах ӯиндустон), Вахон (Афғонимтон)
  - Тавораи дохили барои ӯаъми ӯароратро зиёд кардан илова карда шавад.
  - Варақаи дуқабатаи полиэтилен истифода мешавад.
  - Замин рӯйпӯш карда мешавад.
  - Фақат як бодқаши бомӣ лозим аст.

- **Тарњи 4** барои манотиқи сербарф
  - Хаамиши ӯам бом ва ӯам полиэтилен то 400С зиёд карда мешавад, то ки барф тавонад аз ӯар ду тараф лағжида афтад.
  - Варақаи дуқабатаи полиэтилен истифода мешавад.

Љадвали 6 рӯйхатеро бо мақсади интихоби тарњи муносиб барои китъаи хос нишон медиҳад. Дар ӯамаи таръно дар бояд муқобили шамол барои маъдуд сохтани воридшавии ӯавои хунук дар девор насб карда шавад. Љузъиёти таръно ва чӣ гуна сохтани гармхонаҳо дар қисми В пешниҳод мешаванд.

**Љадвали 6: Интихоб тарњи мувофиқ**

Китъа	Иқлим			
	Сард ӯадди ақал >-10oC	Хеле сард ӯадди ақал аз -10oC то -15oC	Ниҳоят сард <-15oC	Сербарф
ӯамвор	Тарњи 1А	Тарњи 2А	Тарњи 3А	Тарњи 4
Нишеби ӯанубрӯя	Тарњи 1В	Тарњи 2В	Тарњи 3В	-
Наздик ба тавораи ӯанубрӯя	Тарњи 1С	Тарњи 2С	Тарњи 3С	-

Эзоъ: Гуногунии фардӣ барои ба маънали хос ва маводи дастрас мувофиқ гардондан имконпазиранд. Ба инно, масалан, васеъкунии гармхона тулии меъвари шарқ-ғарб (чи хеле ки дар Акси 2 нишон дода шудааст ) ва истифодабарии масолеҳои гуногун барои сохтмони бом дохил мешаванд. Бархе аз ин имкониятҳо дар боло ва дар Љадвали маълумоти техникӣ зикр гардидаанд.

## ФЕЊРИСТИ АДАБИЊТ

### Passive solar techniques

- Balcomb, D. (1983) *Heat Storage and Distribution inside Passive Solar Buildings*. Los Alamos (USA): Los Alamos National Laboratory
- Bansal, N.K.; Rijal, K. (2000) *Profiting from Sunshine: Passive Solar Building in the Mountains*. Kathmandu: ICIMOD
- Guinebault, A.; Rozis, J.F. (1997) *Passive Solar Heating in Cold Areas*. Aubagne (France): GERES
- Levy, M.E. (1983) *The Passive Solar Construction Handbook: Featuring Hundreds of Construction Details and Notes, Materials Specifications and Design Rules of Thumb*. Emmaus (USA): Rodale Press
- Mazria, E. (1979) *The Passive Solar Energy Book*. Emmaus (USA): Rodale Press
- Prakash, S. (1991) *Solar Architecture and Earth Construction in the North West Himalaya*. New Delhi: Development Alternatives
- Shapiro, A. (1985) *The Homeowner's Complete Handbook for Add-On Solar Greenhouses and Sunspaces*. Emmaus (USA): Rodale Press
- Stauffer, V.; Hooper, D. (2000) *A Training Manual on Passive Solar*. Aubagne (France): GERES

### Greenhouse construction

- Aldrich, R.A.; John, W.B. Jr. (1989) *Greenhouse Engineering*, NRAES-33. Ithaca: Cornell University
- Alward, R.; Andy, S. (1981) *Low-Cost Passive Solar Greenhouses*. Butte (USA): National Center for Appropriate Technology
- Anon (1980) *A Solar Adapted Greenhouse Manual and Design*. Charlottetown (Canada): Miller-Solsearch
- Anon (1984) *Building and Using the Solar Greenhouse*. Huntsville (USA): Alabama Solar Energy Center
- Bartok, J.W.; Susan, M. (1982) *Solar Greenhouses for the Home*. Ithaca: Cornell University, Northeast Regional Agricultural Engineering Service
- Fisher, R.; Bill, Y. (1976) *The Food and Heat Producing Solar Greenhouse: Design, Construction, Operation*. Santa Fe: John Muir Publications
- Freeman, M. (1997) *Building Your Own Greenhouse*. Mechanicsburg (USA): Stackpole

### Books

- Fuller, R.J. (1992) *Solar Greenhouses for the Home Gardener*. Melbourne: Victorian Dept. of Food and Agriculture
- Geery, D. (1982) *Solar Greenhouses: Underground*. Blue Ridge Summit (USA): TAB Books
- Kramer, J. (1980) *Your Homemade Greenhouse*. New York: Cornerstone
- McCullagh, J.C. (ed) (1978) *The Solar Greenhouse Book*. Emmaus (USA): Rodale Press
- Nienhuys, S. (2003) *Mission Report Greenhouse Applications - Jomsom*, Internal report prepared for KMNTC and WWF-Nepal. Kathmandu: SNV-Nepal
- Nienhuys, S. (2003) *Construction Designs for Greenhouses in High Altitude Areas*, Internal report. Kathmandu: SNV-Nepal
- Parsons, R.A., et al. (1979) *Energy Conservation and Solar Heating for Greenhouses*. Ithaca: Cornell University, Northeast Regional Agricultural Engineering Services

### Running a Greenhouse

- Kemble, K.; Todd, P. (1985) *Managing Your Solar Greenhouse*. Helena (USA): Montana Dept. of Natural Resources and Conservation
- Murray, I. (1993) *Practical Greenhouse Gardening*. Ramsbury (UK): Crowood Press
- Williams, T.; Jeff, S.L.; Larry, H. (1991) *Greenhouses*. San Ramon (USA): Ortho Books
- Viltard, C. (2003) *A Manual of Solar Greenhouse Running In the Trans Himalayas*. Aubagne (France): GERES



## Қисми В

### Нишондодҳои Техникӣ Барои Сохтмони Гармхона





## СОХТАНИ ГАРМХОНА

Кисми В бо мақсади кўмак кардан ба мардум барои сохтани гармхона бо роњи самаранок нишондодҳои техникиро пешниҳод мекунад. Дар қисми якум барои тарњиҳои гуногун нақшаҳои муфассал дода мешаванд. Баъди ин қисм банд дар бораи худи ҷараёни сохтмон ва баъдан усулҳои, ки барои даврании махсуси сохтмон истифода мешаванд, меоянд. Ин усулҳо дар шакли ҷадвалҳои маълумоти фардӣ, ки баъд аз тартиби замони сохтмони гармхона меоянд, пешниҳод мешаванд.

Андозаҳои футу ва дюймҳои нишон дода шудаанд, зеро ин воҳидҳои аз тарафи сохтмончиён дар мамлакатҳои моварои Ҷимолой васеъ истифода мешаванд. Ҷамъи тарњиҳои асосии барои китъаҳои ҷамъори бо сантиметрҳои ифодашуда дар замима оварда шудааст.

## ТАРЊИИ АСОСИ



Барои мувофиқат кардан бо иқлимҳои гуногун се тарњи асосӣ, ки ҳар кадомашон бо сегоҳи шакли гуногун барои мувофиқ будан ба китъаҳои гуногун ва як тарњи асосӣ барои манотиқи сербарф мавҷуданд.

### Тарњи 1



Иқлими сард: ҳарорати пастаринаш аз -10 баландтар

Хусусиятҳои асосии Тарњи 1		
	Хусусият	Тавсиф
СОХТОР	Самтгирӣ (Мавҷемауайянкунӣ)	Ҷануб
	Андозаҳои беруна	32` x 17` 10``
	Андозаҳои даруна	28` 4`` x 15`
	Ҷойи насби дар	Дар муқобили бод
	Ҷудокунии дохилӣ	Не
	Ҷамиши бом	30°
	Чуқурии сатҳи хок пасттар аз сатҳи беруна	6``
РҶЙПҶШКУНӢ	РҶйпҶшкунии деворӣ	4``
	РҶйпҶшкунии бомӣ	1-1/2``
	РҶйпҶшкунии замин	Не
БОДҚАШОНӢ	Бодқашонии деворӣ	Ҷа
	Бодқашонии бомӣ	2 бодқашии бомӣ
ПОЛИЭТИЛЕН	Якҷабата/дуҷабата	Якҷабата
	РҶйпҶши шабонаи дастӣ идорашаванда	Ҷа

Нақшаи 1А-ро барои маҷали сохтмони ҷамвор интиҳоб кунед (Акси 16), 1В-ро барои маҷали ба тарафи ҷануб мувоҷида (Акси 17) ва 1С-ро барои



Акси 16: Нақшаи 1А – Гармхонаи барои иқлими сард, ӯамворӣ



Акси 17: Наќшаи 1В- Гармхона барои иқлими сард, хамиши љанубрӯя





## Тарњи 2



Иклими хеле сард: њарорати пастаринаш байни -10 ва -15

Хусусиятҳои асосии Тарњи 2		
	Хусусият	Тавсиф
СОХТОР	Самтгирӣ (Мавқеъмаъйянкунӣ)	Љануб
	Андозаҳои беруна	32` x 14` 10``
	Андозаҳои даруна	28` 4`` x 12`
	Љойи насби дар	Дар муқобили бод
	Људокунии дохилӣ	Не
	Хамиши бом	30°
	Чуқурии сатҳи хок пасттар аз сатҳи беруна	6``
РҶЙПҶШКУНӢ	РҶйпҶшкунӣ деворӣ	4``
	РҶйпҶшкунӣ бомӣ	2``
	РҶйпҶшкунӣ замин	Не
БОДКАШОНӢ	Бодкашонӣ деворӣ	Ӣа
	Бодкашонӣ бомӣ	2 бодкаши бомӣ
ПОЛИЭТИЛЕН	Якқабата/дуқабата	Якқабата
	РҶйпҶши шабонаи дастӣ идорашаванда	Ӣа



Барои қитъаи њамвор нақшаи 2А ро истифода баред (Акси 19), 2 В барои қитъа дар хамиши љанубрӯя (Акси 20), ва 2С барои маъали ба девори терраси ба љануб моилшуда (Акси 21)



Акси 19: Нақшаи 2А – Гармхонаи барои иқлими хеле сард, Ҳамворӣ



Акси 20: Нақшаи 2В- Гармхона барои иқлими хеле сард, хаамиши њанубрӯя





Акси 21: Наќшаи 2С – Гармхона барои иқлими хеле сард, барои маъали ба девори терраси ба љануб моилшуда

### Тарњи 3



Иклими нињоят сард: њарорати пастаринаш аз -15 пасттар

Хусусиятҳои АСОСИ ТАРЊИ 3		
	Хусусият	Тавсиф
СОХТОР	Самтгирӣ (Мавқеи маъруфӣ)	Љануб
	Андозаҳои беруна	32' x 14' 10''
	Андозаҳои даруна	28' 4'' x 12'
	Љойи насби дар	Дар муқобили бод
	Људокунии дохилӣ	Не
	Хамиши бом	30°
	Чуқурии сатҳи хок пасттар аз сатҳи беруна	6''
РҶЙПҶШКУНӢ	РҶйпҶшкунӣ деворӣ	4''
	РҶйпҶшкунӣ бомӣ	2''
	РҶйпҶшкунӣ замин	Не
БОДКАШОНӢ	Бодкашонӣ деворӣ	Ӣа
	Бодкашонӣ бомӣ	1 бодкаши бомӣ
ПОЛИЭТИЛЕН	Якқабата/дуқабата	Дуқабата
	РҶйпҶши шабонаи дастӣ идорашаванда	Ӣа



Нақшаи ЗА-ро барои маънали сохтмони ҷамъвор интиҳоб кунед. (Акси 22), ЗВ-ро барои маънали ба тарафи ҷануб моилшуда (Акси 23) ва ЗС-ро барои маънали наздик ба девори терраси ба ҷануб-моилшуда (Акси 23).



Акси 22: Нақшаи 3А – Гармхонаи барои иқлими фавқуллода сард, ҷамворӣ



Акси 23: Накшаи 3В- Гармхона барои иқлими фавқуллода сард, хаамиши љанубрўя



Акси 24: Наќшаи ЗС – Гармхона барои иќлими фавќуллода сард, барои мањали ба девори терраси ба љануб моилшуда

**Тарњи 4**

Минтаќањои сербарф

<b>Хусусиятњои асосии Тарњи 4</b>		
	Хусусият	Тавсиф
СОХТОР	Самтгирі (Мавќемуайянкуні)	Љануб
	Андозањои беруна	32` x 13` 10``
	Андозањои даруна	28` 4`` x 11`
	Љойи насби дар	Дар муќобили бод
	Људокунии дохилі	Не
	Хамиши бом	40°
	Чуќурии сатњи хок пасттар аз сатњи беруна	6``
РЎЙПЎШКУНЇ	Рўйпўшкунии деворі	4``
	Рўйпўшкунии бомі	2``
	Рўйпўшкунии замин	Не
БОДКАШОНЇ	Бодкашони деворі	Ња
	Бодкашони бомі	1 бодкаши бомі
ПОЛИЭТИЛЕН	Якќабата/дуќабата	Дуќабата
	Рўйпўши шабонаи дасті идорашаванда	Ња

Наќша барои китъаи њамворі дар акси 25 нишон дода шудааст



## НАЌШАИ КОРИИ СОХТМОН

### Корњои пеш аз сохтмонї

Мањаллаи хуб ва тарњи мувофиќро барои сохтмон интихоб намоед чї хеле, ки дар ќисми А нишон дода шудааст.

Тарњро омӯзед ва рўйхати масолењи сохтмонии заруриро аз назар гузаронед, љадвали дар љадвали маълумоти техникии 10-ро њамчун дастур истифода баред.

Њамаи масолењро љамъ намоед ва онњоро дар китъаи сохтмонї нигоњ доред

### Давраи сохтмон

Сохтмон метавонад ба 10 марњилаи асосї таќсим шавад, ки њар яки онњо муфассал дар љадвали маълумоти техникии зер оварда шудаанд. Марњилањо чунинанд:

- ❖ Сохтани зербино  
Йадвали маълумоти техникии 1
- ❖ Сохтани деворњо  
Йадвали маълумоти техникии 2
- ❖ Сохтани деворњои људокунанда  
Йадвали маълумоти техникии 3
- ❖ Сохтан ва насби дар  
Йадвали маълумоти техникии 4
- ❖ Тайёр Ва Насб Кардани Бодкаши Деворї  
Йадвали маълумоти техникии 5
- ❖ Сохтмони Бом  
Йадвали маълумоти техникии 6
- ❖ Сохтан Ва Љо Ба Љо Кардани Бодкаш  
Йадвали маълумоти техникии 7
- ❖ Ба охир расондани деворњо  
Йадвали маълумоти техникии 2
- ❖ Насбкунии Вараќаи Полиэтиленї  
Йадвали маълумоти техникии 8
- ❖ Насби рўйпўши шабона  
Йадвали маълумоти техникии 9
- ❖ Рўйхати Масолењ (Маводњо)  
Йадвали маълумоти техникии 10



Акси 26. Бригада њангоми сохтани гармхона дар Кингай

## ЉАДВАЛИ МАЉЛУМОТИ ТЕХНИКИ 1: СОХТАНИ ЗЕРБИНО

### Шарт

Зербино аз њама кѝсми асосии њар як сохтмон аст. Самтгирѝ ва тарѝи љойгиршавии девор бояд њамон тавре бошад, ки дар тарѝ тасвир шудааст, то ки самараи максималии гармхонаро кафолат диѝад. Тарѝи деворѝо пеш аз њама дар замин ба наќша гирифта мешавад ва баъдан зербино кофта, пур карда мешавад.

### Усуљо барои самтгирѝ (мавќеъмуайянкунѝ)

#### Самтгирѝ: ёфтани љануб

Барои самараи хуб гармхона бояд ба тарафи љануб самт дошта бошад. Самтгирѝ метавонад гуногун то 100 аз љануб ба шарќ ё ғарб агар ин аз љиѝати шакли маъали сохтмон ва бо маќсади ѝифзи замини корам судманд бошад.

Марѝилаи аввал ин кашидани хате, ки самти деворѝо ба љануб моилбударо нишон диѝад. Инро метавон бо ду роѝ иљро кард:

#### Истифодаи кутбнамо

Дар Хиндукуш-Њимолой шимолѝи магнитѝ ба шимолѝи георгафѝ (+50) бисёр наздик аст ва шумо метавонед бо ёрии самти дар кутбнамо нишон додашуда «шимолро» ёбед. Бандеро дар замин мутавозѝ бо кутби шарќ-ғарб ки кутбнамо нишон медиѝед гузоред. Хатеро мутавозѝ бо банд кашед, то ки самти девори љанубиро нишон кунед.

#### Истифодаи усули «шоќул»

Пеш аз њама шумо бояд ваќти аниќи нисфироузи, ваќте ки офтоб дар нуќтаи баландтарини худ дар осмон ќарор дорад, донед. Масалан дар Ладах ин давра соати 12:20 мебошад.



Акси 27: Ёфтани самти љануб бо шоќул.

Агар шумо ваќти аниќи нисфироузи надонед шохчаеро дар замин нағз љойгир кунед ва мавќеи сояшро њар 10 даќиќа аз соати 11.30 то 12.30 ё дертар нишон кунед. Ваќти кутобтарини љойгиршавии сояро кайд кунед. Ин ВАКТ нисфироузи аст.

Баъдан сангро ба банд овезед ва бандро доред. Хатеро дар замин баробари сояи банд дар ваќти нисфироузи кашед: ин хати кутби шимол-љануб мебошад. Њоло 4 нуќтаи кардиналии шимол, шарќ, љануб ва ғарбро ки дар расми 27 нишон дода шудааст дар замини кашед. Хатеро барои самти љанубии гармхона ба воситаи кашидани хат баробари кутби шарќ-ғарб бо истифодаи банд кашед. Њоло хатеро барои нишон кардани мавќеи пурраи дарозии девори берунии љанубии гармхонаро кашед.

### Сохтани кунљи рост


Јаке аз кѝсми муѝимтарини сохтани девор ин амудѝ будани кунљо ба яқдигар аст, ба истилоѝи дигар ин ба вуљуд овардани кунљи ростѝи байни деворѝо ѝамсоя. Ду роѝи анљом додани ин кор вуљуд дорад. Инњо «усули 3, 4, 5» ва «буридани хатњо». Ин усуљоро барои зербиногузорѝи ва инчунин баъдтар барои сохтани деворѝо истифода мебаранд.

#### «Усули 3, 4, 5»

Банди борикро ба сутуни борик дар як нуќтаи хате, ки самти љанубро нишон медиѝад бандед. Охири дигари бандро ба сутуни борик аниќтараш 3-юм баробари хати љанубѝ бандед. Расо 9 ресмонро кушода ва охири ѝо онро ба ду нишона бандед. Ресмонро дар сутуне, ки расо 4' аз сутуни охири љанубрѝи гармхонаро нишондиѝанда воќеъ аст бандед. Ин нуќта аз сутуни 2-юм 5' дуртар љойгир аст. Ресмонро ба самти шимол то таранг шуданаш кашед. Ин секунљаеро ташкил медиѝад, ки тарафњояш ба 3' ба самти љануб, 4' ба самти девори шимол-љануб ва 5' ба андозаи диагонали байни онњо баробар аст. Ресмон шакли кунљи ростро ѝосил мекунад (Акси 28). Мавќеи девори пањљѝиро ба воситаи кашидани хат баробари ресмон ишора кунед. Ин амалро барои њар чор кунљ такрор кунед ва мавќеи берунии тамоми деворѝоро нишона кунед.



Акси 28: Кашидани кунљи рост бо истифодаи усули 3,4,5.



Акси 29: Кашидани кунљи рост бо ёрии методи буридани хат.

#### «Усули буриши хатно»

Аз нуқтае, ки як охири хати њанубиро нишон медињад, ду хатеро бо андозаи якхела ба тарафнои љубобил кашед. (Акси 29) Нимдоираро бо радиуси  $b$  аз охири њар як хат кашед то ки онњо якдигарро буранд. Хатеро байни нуќтаи буриши нимдоирањо ва нуќтаи охири девори њануби кашед. ин хат мавќеи девори пањлїро нишон медињад ва ба њануби амудї мебошад.

Эзоњ: Усули ба инњо монанд барои муайян намудани мавќеи таќсимои дарунї дар Тарњи 3 истифода шуданд. Нигаред ба Љадвали маълумоти 5.

#### Тайёр ва нишон кардани замин

##### • Кофтани нишебї (хамї)

Агар мањаллаи сохтмонї шеб(хамида) бошад пеш аз њама онро бояд њамвор кард. Љои кофташуда девори пуштиро њифз мекунад.

##### • Нишон кардани мавќеи девор

Зербинои гармхонаро чи хеле дар боло дар (Акси 31) нишон дода шудааст бо сутунњо, бандњо ва бо хати сафед нишон кунед, Зербинои деворњои пуштї ва пањлїї  $2'$  ( $\text{ё } 2' 2''$ ) чї хеле ки дар наќша аст). Бари девори њануби  $1'$  аст, ки дар баробари хати аз охири њанубии



Акси 30: Камвор кардани нишебњо

деворњои шарќи ва ғарбї чї хеле ки дар наќша нишон дода шудааст, тўл мекашад. Барои Тарњи 3, инчунин мавќеи таќсимои дарунии деворњоро нишон кунед. Дар Тарњи С зербино баробари девори шимолї лозим нест.

Бидонед, ки наќшањо зербинои  $2' 2''$  ро нишон медињад, ин яъне  $4''$  васењтар аст аз деворњо ва  $2''$  берун аз њар як тарафи девор давом дода шавад. Ин шояд андаке бакувваттар бошад, аммо талрибањо нишон медињанд, ки зербинои  $2'$  васењтар аз  $1''$  дар њар ду тарафи деворњо басанда аст. Агар деворњо аз хоки прессшуда ё аз санг (ниг.Љадвали маълумоти техники 2) сохта шуда бошанд, аз ин сабаб хандаки зербино бояд васењтар бошад.



Акси 31: Нишон кардани мавќеи деворњо

### Сохтани зербино

#### • Кандани хандаќ

Хандаќро то 1'6" чуќур канед. Мавќеи чорчўбаи 3 дарро аз дохили девори шимол аз њар ду тараф - аз шарќ ё ғарб, кадом тарафе, ки муќобили шамоли доимӣ бошад нишон кунед.

#### • Пур кардани зербино

Хандаќро бо санѓњи андозааш на онќадар калон ва соруљ мувофиќи таљрибаи доимӣ пур кунед. Дар минтаќањое, ки боронгариашон зиёд зербино ба воситаи соруљи аслӣ пурќувват карда мешавад, аммо нархаш ќимматтар аст. 2" ќабатро болои зербино мерезанд, то ки он тобовар бошад ва хатари намноќиашро камтар мекунад. (Акси 32)

### Тайёр намудани фарши гармхона

Дар тарњњиои 1, 2 ва 4 ваќте ки, зербино тайёр аст, фарши гармхонаро то чуќурии 6" канед, то ки фарши гармхона аз замини берунӣ чуќуртар бошад. Дар Тарњи 3 баъд аз ба охир расидани сохтмони деворњо ва пеш аз насби сарпўши пластики фаршро то чуќурии 1'2" канед. Сатњи онро бо 2" ќабат пору пўшед ва нисфи хокро то 6" ќабат берун кунед ба хотири расондаини фарши гармхона ба ќабати охирин 6" ки он аз хоки берун аз гармхона 6 ќабат чуќуртар аст.



Расми 32: Пушидани болои фундамент(зербино)

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКЌИ 2: СОХТМОНИ ДЕВОРЊО

### Шарт

Деворњо дар болои зербиноњо сохта мешаванд, бари зербинои њар ду тарафи девор 1 ба 2 даќиќ нишон дода шаванд. Шакли девор, ки дар наќшањо нишон дода шудаанд, бояд даќиќ таљассум ёбанд, чунонки кунљи бом рост бошад. Танбадевор – девори амудии одди мебошад, ки баландї ба чуќурї баробар аст.

Агар гармхона дар минтаќаи иќлимаш хело хунук (Наќшаи 3) сохта шавад, ду тавора (девори васати) низ бояд сохта шавад, чунонки дар Љадвали маълумоти техниќии 3 оварда шудааст.

Агар девори майдони сохтмонї ба камари соњили самти њануб њамшафат бошад, пас ин деворро метавон њамчун девори самти шимоли гармхона истифода бурд. Сангњои дар наќшањои 1С, 2С, 3С нишон дода шуда камари деворро ифода менамоянд, гарчанд дар умум хоки девор сахт хоњад буд. Дар сурати зарурї, деворро бо сангњои иловагї хусусан болоро, ки бомро нигоњ медорад, мустаќкам кардан мумкин аст. Бояд диќќат дод, ки об аз гўшањои гармхона дар Наќшањои В (ќитъаи замин бо нишебї) ва С (хилофи камари девор сохта шудааст) љорї мешавад. Чунон ки дар наќша нишон дода шудааст, љои обпарторо дар паси гармхона созед.

### Ифода намудани шакл/Муќаррар намудани кунљњои девор

Шакли болоии деворњои ба охир расидаи самти шарќу ғарбро бо истифодаи усули ресмон ва тиргаќњо чунон ки минбаъд нишон дода мешавад, ифода намоед. Се тиргаќи дарозро ба замин бо нўѓи болои девори пањлў, яке дар њолати нўѓи болои самти шимоли девор, дигаре 4'6 аз нўѓи дохилии самти шимоли девор (6'4 аз тиргаќи якум) ва дигаре 2'6 аз нўѓи болои зербинои самти њануб занед. Пораи ресмонро дар гирди тиргаќи якуми нуќтаи 4-и болои зербино (баландии самти шимоли девор) бандед, сипас онро дар гирди ресмони дуввуми нуќтаи 7'6 болои зербино (3'6 сатњи болои самти шимоли девор) ва дар гирди тиргаќи сеюми нуќтаи 4' –и болои зербино ва охирон онро ба замин дар нўѓи болои зербинои самти њануб мустаќкам намоед. Хати ресмон нўѓи бомро дар кунљи 30°-и баландии самти шимоли девор ва баландии девори пањлў (Аксњои 33, 34) ифода менамояд. Барои дигар девори пањлў такрор намоед. Девор то сатњи болоии ришта (Акси 34) бардошта мешавад. Пораи ресмон дар байни нуќтањое, ки тиргаќњои васати ро ифода менамоянд, њолати болори миёна ва нўѓи болоии бомро нишон медињанд. Барои боварї њосил кардан, ки деворњо амудї њастанд, шоќулро (санге, ки бо пораи ришта овезон карда мешавад) истифода баред.



Акси 35: Наќшаи сохтмони девори дуќабата

### Сохтмони девор

#### Банаќшагирии девор

Умуман, девор бояд аз се ќабати умудї сохта шавад (Акси 35)

- Синљи девор аз берун, бараш 12, аз хишти хом, лои шиббашуда(похса) ё санг сохта шудааст
- Кабати рўйпўш (изолятсия), ғафсиаш 4
- Девори гармиљамъкунандаи дохилї, бараш 6, аз хишти хом сохта шудааст


Хишти хоми дар зери офтоб хушќ нашуда бояд андозаи 12 x 6 x 6 дошта бошад. Ѓафсии девор ба њадди аќал 12 барои синљи девор аз берун ва 6 барои девори гармиљамъкунандаи дохилї. Тавсия дода мешавад, ки њангоми истифодаи технологияи хишти хом њаљми онњо кам карда нашавад, гарчанде онњо метавонанд афзоиш ёбанд.

Шакли онњо дар аксњои 35 ва 36 нишон дода шудааст. Ба њолати чорчўбаи дар ва бодќаше, ки дар дохили девор сохта шудааст аломат

Erect 2 mud walls 6" and 12" thick, leaving a 4" gap between them.

Fill the gap with:

- 1'-6" seabuckthorn + insulator mixed
- straw or other insulator
- cover with (plank and) a layer of mud



Акси 35: Нақшаи сохтмони девори дуқабата



Акси 36: Сохтмони девори дуқабата бо хишти хом дар Ладах

гузored ва инъоро њангоми сохтмони девор чи хеле ки дар Љадвали маълумотъои техникии 4 ва 5 шаръ дода шудааст, љой диъед.

### Сохтмони девор

Ваќте ки деворъо аз хишти хом сохта мешаванд, баъд аз он деворъои беруниву дохили дар як ваќт сохта мешаванд (Акси 36). Дарозии бино бояд бо 8 дона чўб ва баландии девор бо 2 дона чўб (Акси 37) мустаъкам карда шавад. Ваќте ки санг ё похса истифода бурда мешавад, деворъо паси њам сохта мешаванд. Гузоштани љойъои холі барои дар ва бодкаш ва андова кардани чорчўбаи дарро бо хишти хом чунон ки дар Љадвалъои маълумоти техникии 3 ва 4 оварда шудаанд, фаромўш накунад.

### Пур кардани қабати рўйпўш

Роғъои девори дохиливу беруні бо маводи рўйпўшкунанда пур карда мешавад. Маводъои рўйпўшкунандаи мувофиќ коъ(танаъои дароз), коъи реза кардашуда, буттаъои хурдӣ, саргини хушкшудаи асп ё хар, алафи хушк, аррамайда ва тарошаъоро дар бар мегирад. Баргъои хушк мувофиќ нестанд, зеро дар байни чор сол ё зиёдтар онъо ба гард мубаддал мегарданд, ки таъсири рўйпўшкуниро гум мекунанд. Аввал



Акси 37: Намуди девори дуқабата, ки бо қабати рўйпўш (барои мустаъкам кардани роғ чўб истифода бурда мешавад) људо карда шудааст

буттаъои ангат ё буттаъои хордорро ба 4 то 6 қисмъои дароз реза карда, онъоро бо маводи интихобшудаи рўйпўшкунанда омехта намоед. Роғи пастари 1' 6-ро бо њамин омехта пур кунед. Мақсад муъофизат намудани гармхона аз калламушъо

ва мушъо мебошад. Омехтаи алафи резакардашудаи ба намі тобовар ба мисли най дар Афғонистон ё ягзі дар Ладах ва буттаъои резакардашудаи ангат мушкilotъои намие, ки аз объои зеризамині меҳезад, маъдуд месозад. Роғъои боқимондаро бо маводи рўйпўшкунанда пур кунед. Ваќте ки роғ пур мешавад, маводро каме бо чўб поён кашед ва

сатњи болоиро бори дигар пурра бо маводи ковок пур кенед. Дигар поён накашед.

### Ба итмом расонидани девор

Қабати рӯйпӯши деворро бо лой пур карда ба охир расонед. Маълули устувор, вале арзишаш баланд бояд хатҳои пасмондаҳои тахтањоро (бараш 3) дар болои кабати рӯйпӯш пеш аз илова кардани лой, гузоред. Дар атрофи поёни беруни деворњо барои нигоњ доштани гарми аз зербино тўдаи хок рехта мешавад.

Берун ва дохили деворњоро пурра андова кунед. Лойандоваи суннатї барои берун мувофиќ аст; андова аз маълули семент барои дохил мувофиќ аст. Агар лойандова барои дохил истифода бурда шавад, коњро илова накунед, вай дар њавои буг мепўсад. Деворњо бояд њамвор бошанд, ки онњо сафед ё ранг карда шаванд.

### Ранг кардани деворњо

Дохили деворњоро чунон ки дар Акси 38 нишон дода шудааст, ранги сиёњ ё сафед кунед.

- Самти ғарбии девори дохилї барои ба растанињо инъикос намудани нури сањарї сафед карда шавад.
- Самти шарќии девори дохилї барои љаббидан ва нигоњ доштани нури офтоби нисфирўзи ранги сиёњ карда шавад.
- Ду канори самти шимоли қисми поёни девори дохилї сафед карда мешаванд ва қисми болої бо њамон сабабњо ранги сиёњ карда мешаванд.

Ранги сиёњ бо омехтаи равѓан ва хокистар ё бо хокаи ранг тайёр карда мешавад.



Акси 38: Намуди самти ғарбии девори сафед карда шуда, самти шимоли девор ранги сиёњ карда мешавад.

### Интихоби дигар

Вобаста ба дастрас будани маводњои мањаллї пешнињоду интихобњои гуногун мављуд мебошанд. Агар хишти хом дастрас набошад, деворро бо похса ё санг сохтан мумкин аст, вале пањнии зербино (пањнии девор) бояд васењ карда шавад ва гармхона нархаш боло



Акси 39: Сохтмони девори берунї бо хишти пухта ва девори дохили похсадевори муътадилгардонида шуда дар Кинѓай


рафта, љои истифодабарї хурд мегардад. Дигар навоарињо дар вазъиятњои људогона лозим мешаванд. Дар Кинѓай барои мисол сифати хок (барои хишти хом) хуб нест ва ғафсии 4 девори берунї бо хишти пухта барои муњофизати девор аз борон ва ғафсии 12 девори дохилї бо похса сохта шуда бо 5% семент љињати баланд бардоштани массаи гарми (ниг. Акси 39) муътадил гардонида шудааст.

Дар Спити (Њинд), ки он љо таркиботи лоя дар хок баланд аст, устоњои бомањорати хишќор метавонанд бо истифодаи як чорчўбаи похсадевори дуќабатаи дохилї (ғафсиаш 2 x 8), ки бо 4 ќабат коњ људо мешавад, девори дуќабатаро созанд. Дигар имконият ин сохтани девори дуќабата аз санг бо 2-3 ковокї байни деворњое, ки бо маводи рӯйпӯш баста шудааст, мебошад. Ба чунин деворњо устувори дохилї дар шакли хати басташудаи сими галванї, ки ду ќабатро ба њам мепайвандад, лозим аст.

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТЪОИ ТЕХНИКӢ 3: СОХТАНИ ТАВОРА (ДЕВОРИ ВАСАТӢ)

### Шарт

Ду тавораи дохилии хурд (ғафсиаш 1) дар паси гармхонаҳои барои иқлимашон аз ӯад хунук (Тарњи 3) лиънати баланд бардоштани массаи гармидињи сохта мешаванд. Ин деворњо њамчунин барои иваз кардани сутунпоњњо, ки барои нигоњ доштани бом лозим мебошанд, ба кор бурда мешаванд.



Акси 40: Тавора дар намуди наќшаи гармхона

### Равиши кор

- Тавора бояд барои мустанќам нигоњ доштани зербино сохта шавад. Ёлати таворањоро њангоми муайян намудани зербино ифода намуда, барои онњо ва дигар деворњо дар њамон ваќт (Љадвали маълумоти техникии 1) зербиноро кофта тайёр кунед. Таворањоро њамзамон њам дар паси самти шимоли девор (Акси 40) иншо намоед. Деворњо бояд ба кунљи бом моил бошанд. Ваќте ки деворњо то баландии 4 берун аз болои замин мерасанд, сохтмонро катъ кунед ва шакли моилии деворро ба њамин тарз чунон ки барои деворњои самти шарќу ғарб дар Рӯйхати Маълумоти техникии шарњ дода шудааст, ифода намоед. Деворро дар њамин шакл созед.



Акси 41: Хотима додани тавора



Акси 42: Ба анљом расидани тавораи дохилӢ, гармхона дар ноњияи Зебаки Афѓонистон

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 4: СОХТАН ВА НАСБ КАРДАНИ ДАРӢОИ ДАРОМАД


### Шарт

Дар дохили девор дар барои даромадан сохта шуда ва Ӣамчун бодкаш барои салќин кардан хизмат мекунад. Вай дар девор мукобили боди мувофиќ лиънати кам кардани наќшаӢои номатлуб сохта мешавад.

### Дуредгарӣ

#### Чорчӯбаи дар


- Чор ғулачӯби бурриши кӯндаланг 4 x 3 дар равѓан олондашударо (барои онӢоро ба нами тобовар кардан), ду то дарозиаш 5 ва ду то дарозиаш 3-ро тайёр кунед.
- Нӯѓнои дохилиро чи хеле ки дар Акси 43 нишон дода шудааст буред.
- ОнӢоро барои чоркунљаи росткунља шудан бо андозаӢои берунии 5' 6" x 3' (4" ғафсиаш) ба Ӣам пайваст кунед.
- Барои равоќ ду ғулачӯби хурди дарозиаш 4 (буриши 4 x3 ё диаметри 4)-ро бо тахтаи ғафсиаш 1, бараш 1' 10 (ё ғафсии девор) ва ба ќадри имкон 3' 6 дарозӣ омода созед



Акси 43: Чорғӯша барои дар

#### Дар

- Чӯби сифаташ хубро интихоб намоед, бо буриши 2" x 1 1/2".
- Истифода аз тунукчӯби андозааш 5' 2" x 2' 8" (баландӣ ба бар) чи хеле ки дар Акси 44 нишон дода шудааст чоркунљаи росткунља созед.
- Тунукчӯби дигариро кӯндаланг дар болои бари чоркунља дар марказ барои устувори он мех занед.
- Ду дона фанери 5' 2" x 2' 8", ғафсии яке Ӣадди аќал 6мм (барои берун) ва ғафсии дигаре 4 мм ё зиёдтар (барои дохил) буред. ОнӢоро ранги сафед моled ё бо равѓан олуда кунед.
- Як дона фанерро аз як тарафи чоркунљаи сохташуда мех занед. Дарро ба тарафи дигар тоб дињед ва роѓноро бо маводи рӯпӯшкунанда, ки дар Акси 45 нишон дода шудааст, пур кунед. Донаи дуввуми фанерро аз болояш мех занед (Акси 44).
- Ду ошиќ-маъшӯкро ба кунљаи дар занед.




Акси 44: Наќша барои дар



Акси 45: Тайёр кардани дар

### Хишткорӣ – Насб кардани дар


- Ӣолати дарро Ӣангоми муайян кардани зербино ифода намоед. Дар ба мукобили боди мувофиќ гузошта мешавад. Кушодашави чорғӯшаи дар аз самти шимолии девори дохилӣ бо 3' сар мешавад (Акси 46).
- Чорғӯшаи дар дар маркази синљи берунӣ (бари девори берунӣ 1' ) пас аз сохтани зербино ва пеш аз ишнооти девор ва ба тарзе, ки ошиќ-маъшӯќи дар бо самт ба дохили гармхона аст, кушода шавад. (Дар Афѓонистон, бар хилофи бисёр минтаќаӢои моварои Ӣимолой, чорғӯшаи дар одатан пас аз сохтани деворӢо гузошта мешавад).



Акси 46: Њолати дар



Акси 48: Рафти хишторі барои сохтмони девор, ки дари даромадро нигоњ медорад



Акси 47: Рафти хишторі барои сохтмони девор, ки дари даромадро нигоњ медорад




Акси 49: Дарбачаи дуввум ки бо тасмањои оњанин пўшонида шудааст

- Сохтмони девори самти шарќ ё ғарбро (мувофиќи зарурият) аз деворњои самти шимолу љануб, чи хеле ки дар Рўйхати Малумотњои Техникии 2 баён гардидаанд, оғоз кунед. Роѓњои чорѓўшаи дарро бо хишти хом, ки дар Акси 47 нишон дода шудааст, тахтабандї кунед.
- Иншооти деворро то расидан ба болои чорѓўшаи дар идома дињед.
- Ваќте ки девор ба болои чорѓўша мерасад, равоќи онро љо ба љо кунед. Роњи аз њама бењтарин дар мувозинат нигоњ доштани ду ѓўлачўб (4 дарозї, буриши 4 x 3 ё диаметри 4) то кунљи девор (яке ба дохил ва дигаре ба хорилъ) чунон ки якто (ё ду то зиҷ) хати уфуќии ғафсиаш 1, дарозиаш 3'6 ва 1'10 зењтахтаи васеъ (Акси 48) ба њамдигар таќа кунанд. Интихоби осон пур кадани роѓњои байни ду ѓўлачўб бо чўбдастањо мебошад ва халтаи љут дар болои чўбдастањо ва ѓўлачўбњо гузошта шавад.
- Мувофиќи наќша (Акси 48) сохтмони девори дуќабатаро дар болои чорѓўшаи дар идома дињед.
- Ваќте ки девор кораш анљом меёбад, дарро ба ошиќ-маъшўќи чорѓўшаи он часпонед.
- Даричаи иловагиеро, ки бо тўри парранда ё тасмаи оњанин пўшонида шудааст, аз беруни дар њамроњ кардан мумкин аст. Ваќте ки гармхона бо кушода мондани дари асољ бодкаш карда мешавад, ин чорворо дохил шудан намонанд (Акси 49).

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 5: ТАЙЁР ВА НАСБ КАРДАНИ БОДКАШИ ДЕВОРӢ

### Шарт

Барои салќин нигоњ доштани гармхона бо бодкаши табиӢ, дарича дар рӯ ба рӯи дари асосии девори муќобил часпонда мешавад.



Акси 50: Тарњи мустањкам кардани чорчӯбаи дарича

### ДуредгарӢ

Бодкаш аз чорчӯбаи часпонда шуда ва даричаи пайваст кардашуда иборат аст.

- Порањои чӯби буриши кўндаланги 4" x 3"-ро барои чорчӯбаи андозаи беруниаш 2' x 1'6", ки дар Акси 50 ва 51 нишон дода шудааст, истифода баред.
- Нўги дохилиро монанд ба њамон тарзе, ки дар Акси 43 (Љадвали Маълумоти Техникии 4) нишон дода шудааст, буред.
- Чорчӯбаро ранги сафед кунед ё чӯби дар равѓан олонда шударо барои аз боду њаво нигоњ доштан истифода баред.

### Дарича

- Чорчӯбаро бо андозаи 1'2" x 1'4" -и берунӢ бо истифодаи тунукчӯбњои буриши кўндаланги 2" x 1 1/2" тайёр кунед.
- Ду пора фанери 1'2" x 1'4" , яке ба ќадри имкон бмм ѓафсӢ (барои берун) ва дигаре 4мм ё каме ѓафстар (барои дохил) буред. Онњоро ранги сафед кунед ё ба равѓан олонед.
- Як пораи фанерро ба як тарафи чорчӯбаи сохташуда мех занед. Даричаро тоб дињед ва лўйњои холиро бо маводи рўйпўшкунанда (коњ, алафи худрўй, аррамайда барои дар) пур кунед. Пораи дуввуми фанерро ба болои мавод мех занед.



Акси 51: Чорчӯбаи бодкаш

### ХишторӢ

- Њолати даричаро ифода намоед. Вай бояд рост дар муќобили дар бошад, бо иборати дигар, нўги чорчӯба 3'6" аз самти шимоли дохили девор (Акси 50) мебошад.
- Сохтмони девори дуќабатаро дар муќобили дар (самти шарќу шимоли девор), ки дар Рўйхати Маълумоти Техникии 2 баён гардидааст, оѓоз кунед.
- Деворро бо баландии 2'6" поён аз рӯи замин созед. Дар њолати бодкаш, ќабати хиштро дар њолати уфуќӢ (муќобили њар ду девор ва ковоќӢ) чунон ки ќабати охирин дар Акси 52 нишон дода шудааст, устувор кунед.
- Чорчӯбаи даричаро (андозаи беруна 2'x1'6") дар маркази нуќтаи пањњии девор (болои нўги дохилии синл), ки дар Акси 52 нишон дода шудааст, мустањкам намоед. Чорчӯбаро чунон гузоред, ки дарича ба дохил кушода шавад.
- Иншооти деворро дар атрофии чорчӯба идома дода, роѓи тамоми пањњии деворро кушода монед.
- Ваќте ки девор ба болои чорчӯба мерасад, як (ё ду) тунукчӯби хати уфуќиро (ѓафсиаш 1", дарозияш 2'6" ва бараш 1'10") ё ќабати чўбдастањоро дар болои чорчӯба барои нигоњ доштани болои девор, ки дар Акси 53 ва 54 нишон дода шудаанд, гузоред.
- Сохтмони девори дуќабатаро (бо рўйпўш) дар њар ду тарафи бодкаш ва болои равоќи тамоми баландӢ, ки дар тарњи нишон дода шудааст, идома дињед.
- Ваќте ки девор пурра тамоњ мешавад, ба чорчӯбаи дарича ошиќ-маъшўќ гузоред.
- Тарафи берунии даричаро бо тўри парранда чунон пўшонед, ки чорво њангоми кушода будани дарича ба гармхона надарояд (Акси 53).



Акси 52: Чорчӯбаи даричаро ба девор ба њолати дархост гузоред




Акси 53 ва 54: Намуди дохилӢ ва берунии даричаи бо тўри паррандаи беруна мустањкам карда шуда

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 6: СОХТМОНИ БОМ

### Хишторї ва такагоњои бом

Деворњои самти шимоли гармхона дар шакли мустанќамкунии бом сохта мешаванд.



Акси 55: Њолати бом ва такагоњои

- Оғози иншооти девори самти шимол ва деворњои пањлї дар рањнамоњое, ки дар Рўйхати Маълумоти Техникии 2 дода шудааст, омадааст. Ба охир расонидани баландии 4’.
- Ваќте ки девори самти шимол аз болои зербино ба баландии 4’ мерасад, хишти якќатораро бо бари 6” бар ќади девори берунї барои устувор нигоњ доштани маводи бом, ки дар Акси 55 нишон дода шудааст, гузоред. Сохтмони девори самти шимолро ќатъ намоед.

- Деворњои самти шарќу ғарбро дар шакли ифода гардида созед (Рўйхати Маълумоти Техникии 2).

- Ду дона ғўлачўби диаметраш 6”, дарозии њар кадомаш ба дарозии гармхона якхела аз љумла кунљи деворњо (32’) ё чор ғўлачўб дарозии њар кадоме 16’ ё шаш ғўлачўб дарозии њар кадоме 11’ –ро омода созед. Барои ба намї тобовар шудан онњоро ба равѓан олуда гардонед. Ғўлачўбњои пурраи дарозиашон 32’ бештар мувофиќ мебошанд.

- Дар њолати зарурї, барои расидан ба дарозї ду (ё се) ғўлачўбро ба њам пайваст кунед. Барои се ғўлачўб ду сутун њамчун такагоњ гузошта мешавад.

- Як (ё ду) сутунњои чўбини умудии (ø 6”) бо равѓан олуда шудаи фосилаашон баробари ифодакунандаи тамоми хати нўѓи болои бомро барои устувор нигоњ доштани ғўлачўби асосии бом, гузоред. Дастаи дуввуми сутунњоро ба дохили якум барои дастгирии ғўлачўби боми дуввум вобаста аз маводњои истифода шуда ва наќша (Акси 55) метавон илова намуд.



Аксњои 56: Пайваст кардани ғўлачўб ба сутун, Ладах (боло) ва Кингњай (поён)

Њамин дастаи дуввум њелъ ваќт дар Наќшаи 3 оварда нашудааст.

- Ғўлачўби асосиро ба муќобили кунљи деворњо дар нуќтае, ки нўѓи бомро ифода менамояд гузошта, ба сутунњои такакунанда, ки як ё ду усуљњои техникии дар Акси 56 нишон дода шударо истифода мебаранд, часпонед.

- Ғўлачўби дуввумро (дохилї) дар њолати истифода бурдани сутунњо, ё мустанќам доштани болори кўндаланги самти шимолро, ки барои мувозинати болори асосї (ниг. давраи оянда) нигоњ дошта шуда, ё онњоро таворањо усутвор медоранд (Акси 42) насб кардан мумкин аст. Ғўлачўби дохилї чорчўбаи даричаро аз поён нигоњ медорад (Акси 57).

- Сохти бомро болор ба самти шимол ё ғарб мувозинат медорад. Ё а) болорро ба самти љануб кўндаланг гузоред. Болори диаметраш 6” –ро ба маркази ғўлачўби боло (дар он љое, ки сутун онро нигоњ медорад) як кунљаш дар зери ғўлачўб, кунљи дигараш ба рўи зербинои девори самти љануб тиргак карда мешавад, пайваст намоед. Ин

бақувваттар аст, вале дар қисми пеши дохили гармхона (Аксҳои 10 ва 13) озод ӯаракат карда намешавад. Ё

б) болорро ба самти шимол аз болои бом ба болои девори самти шимол кўндаланг гузоред. Болори диаметраш 8" –ро ба маркази ӯўлачўби боло (дар он лое, ки сўтун онро нигоњ медорад) як кунлаш дар зери ӯўлачўб кунљи дигараш дар болои девори самти шимол боќи мемонад (Аксҳои 15 ва 38), пайваст намоед.

Ё

в) болорро ба самти шимол аз болои бом ба поёни девори самти шимол кўндаланг гузоред. Болори диаметраш 6"–ро ба маркази ӯўлачўби боло (дар он лое, ки сўтун онро нигоњ медорад) як кунлаш дар зери ӯўлачўб кунљи дигараш дар поёни девори самти шимол боќи мемонад (Акси 58) пайваст намоед. Гармхонаҳои аз ӯама устувор дар бандҳои а) ва в) сохта шудаанд.



Акси 57: Сохти бом бо ду болор ва чорчўбаҳои дарбачча дар ӯолати Спитти



Акси 58: Кўндаланг гузоштани болор ба самти шимол




Акси 59: Намуди умумии сохти гармхона

• Чорчўбаи бодкаши болоро, ки дар Рўйхати Маълумоти Техникии 7 баён гардидаанд, мустанкам намоед.

Эзоњ : Агар ӯўлачўбҳои арзон бошанд, боми мустанкаро бо истифодаи як болори уфўќи (диаметраш 6") бо болорҳои бурранда (диаметраш 4") ӯар 2 қадам дар поёни девори самти шимол ва дар болои ӯўлачўби уфўќи (ниг. Акси 58 ва 59) метавон сохт.

### Сохтмони бом

Таркиби асосии бом дар Акси 60 нишон дода шудааст.



Акси 60: Таркиби бом

• Чўбдастҳои ӯафс ё чўбҳои бамбук (диаметраш 1")–ро бо қабати яклухт дар тамоми ӯўлачўбҳои бо кунљҳои поёнашон, ки дар хати хиштҳои хоми нўги девори самти шимол (Акси 61) гузошта шудаанд, лойгир кунед. Чўбдастањоро бо дарозии (7') дуруст ба чорчўба дароред. Чўбдастањо дар болои болор барои аз хамшави нигоњ доштан, меҳ зада мешаванд.

• Чўбдастањоро бо қабати картон ё халтаҳои лўт пурра пўшонед.



Акси 61: Қабати чўбдастањо сатњи поёнии бомро ба вуљуд меоранд

- Картон ё халтањои лутро бо 1½" қабати ғафси коњ (Накшаи 1) ё (Накшањои 2,3,4) пўшонед.

- 3" қабати ғафсии лойи омехта бо коњи калон-калон реза карда шударо (пушка дар Ладах) (Акси 62) истифода баред.



Акси 62: Истифодабарии қабатњои картон, коњ ва лой

- Барои баланд бардоштани гармидињї ва таъсири зиёди нури офтоб ба зироат дар зери бом матои сафед рўйпўш карда мешавад (Акси 63).



Акси 63: Матои сафед дар зери бом гузошта мешавад

- Дар ягон қабати бом пардаи полиетиленї истифода набаред, чунки вай чўбдастањоро ба пўсиш оварда мерасонад. Бом барои намиро наќапидан бояд нафас кашад.

- Пас аз сохтани бом, қисми дохилии самти шимолии деворро, ки дар Акси 55 нишон дода шудааст, бо чўбдастањо ё бамбук боло бардоред.

Эзон: дар минтаќањои боронї, пешайвони хурд (бараш тақрибан 6') аз тунука ё чўбдастањои хурд сохта шуда дар паси гармхона барои њимояи девор аз борон (Акси 64) гузошта мешавад.



Акси 64: Пешайвони хурд дар паси гармхона дар Спити

Дар баъзе лойњо, мисли Кингњай, чўбу тахта ва бамбук назар ба ғўлачўб ва чўбдастањо арзонтар аст (Акси 65).

Қамиши бамбук дар болои болорњои чўбин меҳавад (Акси 66).




Аксњои 65 ва 66: Сохти боми аз чўбу тахта ва бамбук (Кингњай) тайёр карда шуда

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 7: СОХТАН ВА ЉО БА ЉО КАРДАНИ БОДКАШ

### Шарт

Баъор ва тобистон (апрел-сентябр) ӯавои гармхона бисёр гарм шуда ӯарорат то 450 С расида ё аз он зиёдтар мегардад. ӯарорати аз 30°C боло ба растаниӯо зарар мерасонад, ӯангоме ки ӯарорати дохилӣ аз 28°C боло аст, гармхона бояд салқин карда шавад.



Акси 67: Намуди гардиши ӯаво ба воситаи бодкаш

Бодкаши табиӣ дуруст тарӯ карда шуда ба таври самаранок салқин кардани гармхонаро таъмин менамояд: ӯавои гарм боло баромада гармхонаро ба воситаи роӯӯои бом тарк карда, боди салқинро аз берун тавассути роӯӯое, ки дар поёни гармхона ӯо гирифтаанд, ба дарун ворид менамояд. Дар ин тарӯ, як (Нақшаӯои 3 ва 4) ё ду (Нақшаӯои 1 ва 2) бодкаш дар боми гармхона ӯо карда мешаванд, дару девори дарича роӯӯои поёниро (Рӯйхати Маълумоти Техники 4 ва 5) таъмин менамояд. Сохти бодкаш ба тарики нақша дар Акси 67 нишон дода шудааст. Вақте ки ӯарорати дохилӣ аз 28°C боло мебарояд, ӯамаи бодкашӯо барои салқин гардонидани гармхона (Акси 68) кушода мешаванд. Агар ӯарорат аз 28°C поён афтад онӯо пӯшида мешаванд.




Акси 68: Намуди дохилии даричаи кушодаи бом

### Дуредгарӣ

Бодкаш аз чорчӯбаи тахтагини мустанкам кардашуда ва даричаи рӯйпӯшкардашуда иборат мебошад, ки онро дастӣ кушода пӯшидан мумкин аст. Усули сохтмон ба ӯамон тарзи дар ва бодкаши деворӣ буда, вале қисми болоии дарича бо тунука пӯшонида шудааст.

### Чорчӯбаи дарича

• Пораӯои чӯбу тахтаӯои буриши кӯндаланги 4" x 3" –ро барои тайёр кардани чорчӯбаи доимӣ бо андозаи дохилии 4' x 3' x 4", ки дар Акси 30 нишон дода шудааст, истифода баред. Нӯӯои дохилиро, чунонки дар Акси 69 барои мустанкам кардани дарича нишон дода шудааст, бурида, дар ӯойӯои пайвастшавии дарича/чорчӯба роӯ нагузоред.



Акси 69: Сохтани чорчӯба

• Чорчӯбаро ранги сафед кунед ё чӯби равғанинро барои аз боду ӯаво нигоӯ доштан истифода баред.

### **Дарича**

- Чорчўбаро бо андозаи беруни 2'9" x 3'9" тайёр карда, тунукчўбҳои буриши кўндаланги 2" x 2" истифода баред.
- Пораи фанери 4 мм –ро бо ӯнамон андозаи чорчўба бурида, онро дар тарафи дохилии чорчўбаи гирдовардашуда мекзанед.
- Даричаро рӯгардон карда, лӯйҳои холиашро бо маводи гармидиёнда пур кунед. Маводи аз ӯнама беътарин коњи резакарда шуда, вале коњи одди, тароша, саргини асп низ мувофиќ мебошад. Аз аррамаида ва саргини буз эътиёт бояд шуд, шояд резад.
- Тунукаро ба тарафи беруни чорчўба барои рӯйпӯш кардани мавод мекзанед.
- Тарафи дохилии даричаро ранги сафед кунед, то ки нури офтоб ба зироат инъикос диёад. Рӯйпӯш кардани ранги обногузар аз тарафи беруни дарича тунукаро ӯномя менамояд ва пеши роњи таровидани обро нигоњ медорад.
- Тасмапӯлоди дарозиаш 4'–ро гиред. ӯар 4" сӯрохиҳои диаметрашон 5 мм–ро парма карда ба қисми маркази поёни дохили дарича 2" ошиќ – маъшукро гузоред. ӯалаќа барои пасу пеш тела додан, кушода пӯшидани дарича истифода бурда шуда, пурра ва нимбозшудани онро нигоњ медорад (Аксҳои 38, 68).

### **Насб**

Чорчўбаҳои бодкаши бом дар ӯнамон ваќте ки сохти бом бино меёбад, насб карда мешаванд (Акси 70). Дар тарњиҳои 1 ва 2 ду чорчўба мавќеи лӯйгиршавии ӯар кадоме 7' аз дохили девори кунљи ниёода шуда ва ба бом мустаќкам карда мешавад. Дар тарњиҳои 3 ва 4, як чорчўба дар байни ду девори кунљи насб карда мешавад.

- Чорчўбаро бо дарозии чунон гузоред, ки баландии он ба болори асосии бом ва қисми поёни он ба болори дигари бом тарзе расад, ки дарича ба берун кушода шавад (Аксҳои 70 ва 71). Камишӯ ва чўбдастӯ, асоси бомро таъмин менамоянд дар байни чорчўба ва болори поёни хобонда мешаванд (Акси 38).



Акси 70: Часпондани чорчўбаи дарбаччаи бом



Акси 71: Кушодани дарбаччаи бом аз берун



Акси 72: Кушодани даричаи бом аз дохил


- Чорчўбаро ба болор мекзанед ва дар атрофи он сохтмони бомро тавре идома диёед, ки қабатҳои гузашташудаи он бомро фаро гирад (Акси 70).
- Даричањоро дар болои беруни чорчўба бо ду ошиќ-маъшук пас аз анљоми бом пайваст намоед.
- Мехро ба маркази қисми поёни чорчўба ё ба дохили болори дохили дарича чунон занед, ки вай ба сӯрохиҳои меъвари оњани ё ӯалаќа, ки ба дарича часпонда шудааст, ворид гардад ва барои таќя додани дарича истифода бурда мешавад (Аксҳои 38, 72). Миќдори бодкаш бо истифодаи сӯрохиҳои ӯархелаи ӯалаќа барои қисман ё пурра кушода шудани дарича ба танзим дароварда мешавад.
- Тасмаи резинро бар қади дарича/чорчўба лӯфс гузоред, ки ӯаво нагузарад, ваќте ки бодкаш шаб пӯшида мешавад.

Эзоњ: Таќягоњи марказиро метавон бо чорчўбае, ки онро қави нигоњ медорад, пайваст намуд (Акси 72).

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 8: НАСБКУНИИ ВАРАКАИ ПОЛИЭТИЛЕНІ

### Шарт

Ин нуктаи бисёр муњим шањодат медињад, ки варакаи полиетилені таранг кашида шудааст ва барои дар шамол бод нахўрдан сахт часпонда шудааст. Агар ин дуруст иљро гардида бошад, варакаи метавонад то њафт сол хизмат кунад. Полиетилен аз гарми васењ мешавад, њамин тавр вай бояд њангоми соатњои гармии рўзи офтобї ваќте ки вай хуб васењ мегардад, часпонда шавад, њангоми салќинї вай шах мешавад. Агар хунукиро дарк кунад, дертар вай кашиш хурда васењ мегардад ва барои вайрон шудан бисёр њассос мебошад.



Акси 73: Сохта такагоњи чўбин барои варакаи полиетилении 60 Гармхонаи гелї барои Моварои Њимолой

### Сохтмони нуктаи такагоњ

Полиетиленро дар қисми пеши бом метавонад бинои тахтагин ё сохтмони аз кўбури истифодашудаи оњанин нигоњ дорад. Бинои сохтмони тахтагин дар поён шарњ дода шуда ва дар Акси 73 ва 74 нишон дода шудааст. Бинои кўбури оњанин ба њамон тарзи яххелаи шакли такагоњ сохта мешавад.

- 2 сутуни чўбини (диаметраш 4", дарозиаш 5'6" ) ва 3 гўлачўб (буриши 3" x 2", дарозии 11')-ро тайёр кунед. Гўлачўбњои гирд њам мешавад. (2 гўлачўби дарозиаш 16' бо 3 сутуни такагоњ низ имконият дорад.)

- 2 сутунро дар њолати 9' аз њар девори кунљї ва 1'6" аз нўѓи дохилии самти њануби гармхона бар кади хате, ки дигаргуншавии кунљї деворро ифода менамояд, часпонед. Сутуни 1' –ро ба замин (1'6" дар кабати поёнии болои сатњи хок) тарзе халонед, ки баландї ба хати пайвастшавии деворњои нуктае, ки кунљро таѓйир медињад, расад.

- (Агар полиетилену дукабата истифода бурда шавад, варакаи тунуктари дохилии болои сутуни меомада, кат-кат карда гузошта мешавад, ниг. поён)

- Гўлачўби 3" x 2" (ё гирд)-и хати болои деворро (дар њолати таѓйирёбии кунљ) ба мўқобили

сутунњои боло гузоред. Болорњо бояд кунљї девор халонда шаванд, андозаашон бурида шавад ва дар болои сутунњо мех зада шавад.

- Гўлачўбњоро дар байни такагоњи марказї ва болои болор яке дар болои њар як сутун ва ё бо фосилањо чунон ки дар поён шарњ дода шудааст, пайваст намоед. Болорњо метавонанд чўбдастањои 2", тасмањои тахтагини 3" x 2" ё тасмањои бамбуки чорќирра кардашудаи 4" бошанд. Миќдор ва фосилањо вобаста аз вазиши бод ва резиши барф аст. Њар кадар болор бисёр бошад, њамон кадар хавфи зарар расонидани шамол кам аст, аммо онњо кабули нури офтобро кам карда, афзоиши растаниро вайрон мекунанд.

- ❖ Барои шамоли паст ё резиши барф фосилаи болорњо таќрибан 5'. Буриши сими оњанин зарурият надорад.

- ❖ Барои шамоли миёна ё резиши барф фосилаи болорњо таќрибан 4' (диаметр 2мм) њар як 3'.

- ❖ Барои шамоли сахт ё резиши барф фосилаи болорњо таќрибан 3' 4" ва буриши сими оњанин (2мм диаметр) њар як 2' илова карда мешавад.

- ❖ Симњои оњанинро барои насўхтани варакаи пластики дар тобистон ранги сафед кунед.



Акси 74: Сохти такагоњи тахтагин барои варакаи полиэтилені (Ловгар, Афғонистон)

- Дигар усулњое, ки сохтмончиён пешнињод мекунанд, қабул аст, ниг. барои мисол Акси 42.
- Болорњои иловагиро дар байни такагоњи марказі ва зербинои девори самти љануб њамчун идомаи болорњои болоі гузored. Болорњо бояд рост ба замин нарасанд; аз сабаби қабаи резаи хок вай устувор намонанд (Акси 75). Сими оњанин лозим нест.

Appropriate Technology for Asia



Акси 75: Мувозинати болорњо њангоми резиши қабаи хок (сатњи болоии замин) дар гармхона бе зербиноњои самти љануб

- Сатњи такагоњи тахтагин хусусан кунљро ба қадри имкон, барои ба варакаи полиэтилені зарар нарасонидан нарм кунед. Байни болорњои тахтагин ва пардаи полиэтилениро барои муњофизати иловагі бо матоъ ё халта рўйпўш кунед

### Часпондани варакаи полиэтилені

Полиэтилені якқаба (Наќшаи 1 ва 2)

- Пардаи ултрабунафши полиэтиленіи ғафсиаш 0.4мм, дарозиаш 32' ва бараш 18'-и тобоварро харед.

- Дар мавсими гармтарини рўзњои офтобі онро аз боло то ба поёни рўи гармхона гузored.

- Нўги болои полиэтиленро дар атрофи болор, хиштњо ё кубур тоб дода, онро дар паси болори асосии боми мустанќам кардашуда гузored (Акси 71). Ба канори хишти хом, ки бо полиэтилен поён тоб дода шудааст, мувозинат гузошта мешавад. Аввал бо халтахо ё халтањои љут (ѓайр аз пластикі) ё қабаи хокро бо полиэтилен рўйпўш карда, дар болои он барои вайрон накардани полиэтилен хиштњоро гузored. Хиштњо дар болои болори асосі дар баландии боми мустанќам кардашуда бояд гузошта шаванд (Акси 76).

- Ба полиэтиленіи деворњои кунљии аз хиштњои хом ё халтањои сементии бо кум пур кардашуда, ки дар қабаи хок гузошта шудаанд, мувозинат гузored (Акси 76).



Акси 76: Намуди варакаи мустанќам кардашудаи полиэтилениро бо қабањои лои хиштњои хом маќкам кунед.

Дар поён, њар чи қадар имкон аст онро бо даст сахт бандед ё бо ёрии тўри пайвасти тунукаи руњандуди роѓњои 8"-10" (ин навъ барои сохтани сабадњои симин истифода бурда мешавад) ё тасмањои кутті ё бастаи тасмањо онро қашида ба кунљи деворњо лангар кунед. Ба нўги варакаи поёни зербиноии асосии девори самти љануб, ки бори дигар хиштњои хоми дар халтањо ё халтањои љут ё қабаи хок љой дошта истифода бурда мешаванд, мувозинат гузored. Тамоми љойро бо хок пур кунед (Акси 77).



Акси 77: Намуди умумии варакаи полиэтиленіи мустанќам кардашуда

Боми мустаъкам карда шударо бо полиэтилен рӯйпӯш накунед. Бом бояд нафас кашад вагарна тахта ва коъ хоъанд пӯсид. Полиэтилен ба ӯадди аксар кашида мешавад, агар вай таранг баста шуда бошад, дар шамол алвонъ намехӯрад.

#### **Полиэтиленӣ дуқабата (Накшаҳои 3 ва 4)**

Давраъо ба ӯамон давраъои полиэтиленӣ якқабата монанд мебошанд, аммо қабати хело тунуки дуввуми полиэтилен (0.2мм) аввал дар поёни сохти тахтагин илова карда мешавад. ӯамин полиэтиленӣ дуқабата ӯамчун гармидиъанда то он вақте ки қабати ӯаво дар байни ду варақа мавлӯд аст, фаъолият менамояд; ӯамон тавре ки ду варақа бояд ба ӯам нарасанд. Қабати болоии полиэтилен ба мисли боло гафсиаш 0.4 мм мебошад. Қабати дуввум барои ӯар чи қадар зиёд гузаронидани нури офтоб бояд тунук (0.2мм) бошад.

- Сутунӯоро дар лӯе, ки дар боло зери 'Сохтмони такягоъ' шаръ дода шудаанд, мустаъкам намоед.

- Варақаи тунуки пластикии дарозиаш 32'-ро харида ба бари гармхона 1', ки ба ӯар тарафаш мувофиқ ояд, буред.

- Варақаи болои сутунӯоро дар ӯолати дуруст вале бе мустаъкамкунии он пардапӯш кунед. Пораи матои тунук ё халтаро аввал дар сутунӯо барои ӯимояи пластик гузоред.

- Болори марказӣ, дастакӯо ва симӯои оъаниро дар болои қабати поёнии пластик чунонки дар боло зери 'Сохтмони такягоъ' шаръ дода шудааст, мустаъкам намоед.


- Қабати поёнии полиэтиленро ба чорчӯба ба воситаи мехзании чӯбдастаӯое, ки зери чорчӯба ва полиэтилен хобидаанд, мустаъкам намоед.

- Бо истифода аз қабати лой 2" полиэтиленро дар қабатӯои девор чунон ба мувозинат гузоред, ки дар байни қабатӯо ва полиэтилен роги бодкаш монад.

- Қабати болоии полиэтиленро бар болои чорчӯбаи тахтагин чунонки барои полиэтиленӣ якқабата шаръ дода шудааст, мустаъкам намоед.

#### **Тавсияӯо барои боду ӯавои шамолрав**

Дар он лӯе, ки хавфи шамоли сахт мавлӯд аст, варақаи полиэтилен барои гирифтани пеши роъи зарар бояд нигоъ дошта шавад. Тӯри арғамчиниро дар болои варақаи полиэтиленӣ пас аз устуворкуни барои изофа намудани вазн ба гармхона ва кам кардани таъсири шамол ба пластик гузоред. Тӯри дуввуми арғамчиниро дар поёни полиэтилен дар байни болори васат ва болори боло (Акси 78) таранг мустаъкам кунед.



Акси 78: Тӯри арғамчинӣ варақаи полиэтилениро аз шамол нигоъ медорад



Акси 79: Полиэтиленӣ самти лъануб барои бехтар кардани салқинӣ боло бардошта мешавад.


#### **Тавсияӯо барои минтақаӯое, ки тобистон иқлими гарм доранд**

Дар минтақаӯои иқлими хушк тобистон бисёр гарм мешавад (мас. Кобули Афғонистон). Дар ин минтақаӯо, мо тавсия медиёем, аз ӯисоби васеъ кардани фарш, ки метавонад кушода бошад, хусусан дар қисми поёни гармхона, бодкаш зиёд карда шавад. Ин метавонад масалан ба тариқи бардоштани полиэтилен рӯ ба самти лъануб (Акси 79) ё бо иловаи чорчӯбаи коршоям, ки бо полиэтилен пӯшида шудааст, илро гардад. Ин роӯо бояд бори дигар зич пӯшида шаванд агар шамоли сахт бошад.

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИИ 9: ГУЗАРОНДАНИ РЎЙПЎШИ ШАБОНА

### Шарт

Талаф ёфтани гарми ба воситаи полиетилен бисёр зиёд аст, агар шаб вай пўшонда нашавад, гармхона метавонад хунук шуда ба афзоиши растанихо таъсир расонад. Барои пешгирии ин, рўйпўшкунии (пардаи шаб) полиетилен пас аз нишастии офтоб бо даст кашида шуда, ӯангоми баромадани офтоб гирифта мешавад. Матои зерии полиетилен гузошта шуда метавонад талаф ёфтани гармиро ду таъсир намуда ӯарорати дохилиро то 5°C боло бардорад. Аммо рўйпўшкунӣ ӯамон вақт самаранок мешавад, ки агар дар байни полиетилен ва матоъ фосила боқӣ монда бошад ва ӯавои дохили ӯамин фосила нигоњ дошта шавад; матоъ бояд ӯавоногузар буда, пайвастанавӣ миёни матоъ ва полиетилен дар боло, поён ва атроф зич ӯалқапеч шуда бошад. Матоъ мумкин аст сањарӣ нам гирад ва бояд давоми рӯз хушк шавад.



Акси 80: Тарњи чорчўба барои нигоњ доштани маводи гармидињӣ


### Сохтмон

Њалқањо матоъро (мас. матои парашут) болови поёни кўбур ё сими оњанин (мисли парда) ӯаракат дода, дар мобайни ду сими оњанин (Акси 80) нигоњ дошта мешаванд. Матоъ аз порањои лўдогона тайёр карда шуда, дар байни сутунњое, ки чорчўбаи полиетилениро нигоњ медоранд, гузошта мешавад. Ворид шудани гарми рўзона ба тарафњо тела дода мешавад. Матоъ бояд бо полиетилен чунон наздик гузошта шавад, ки ба растанињо зарар нарасонад.

- Ду кўбур ва ду сим (ё чор сими оњанин)-ро бурида дар байни ӯар луфти сутунњо гузоред.

- Матоъро бурида мувофиќ ба 10 см дар байни сутунњо лойгир кунед.

- Дар ӯар 12" баландӣ ва пасти матоъ сўроҳӣ карда, ӯалқањоро гузаронед (Акси 81). Духтани матоъ ба кўбур (ё сим) осон аст, вале устувор нест



Акси 81: Часпонидани матоъ ба кўбур (дастгоњи лағжанда)

- Дар байни ӯар луфт сутун, ду кўбур ё сими оњанини дарозро дар боло (зери болори асосӣ) ва дар поён (болои зербинои девори самти лўануб) –и гармхона гузоред.

- Ду сими оњанинро дар байни фосилањо ӯамчун такагоњ, поёниро барои иваз кардани кунљи девор мустањкам намоед.



Акси 82: Бо ёрии рўйпўши шаб

## ЉАДВАЛИ МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ 10: РЎЙХАТИ МАСОЛЕЊ (МАВОДЊО)

РЎйхати љадвалњо њамчун рањнамои тамоми маводњо барои Наќшаи 1А зарур мебошад. Интихоби љузъиётњо бо њарфњои хобида нишон дода шудаанд. Барои нишон додани миќдори зарурии сохтмони дигар наќшањо бо ёрии маълумоти дар наќшаи лоиња дода шуда ва рЎйхати маълумоти техники, рЎйхат таѓйир дода мешавад. Миќдори рЎзњои кори нишон дода шуда дар асоси талрибањои дар якчанд кишварњо пайдо карда шуда, њисоб карда мешавад; ваќти аниќ вобаста аз вазъияти мањалли ва сатњи фањмиш, омЎзиши онњое, ки корро иљро мекунанд.

	Маводи дархост карда шуда ва фаъолиятњои иљро шаванда	Миќдори*	Дуредгарї одам – рЎз	Деворзан одам – рЎз	Кори сиёњ одам – рЎз
1	<b>Зербино</b>				
	Кофтан	234 метри мукааб			3
	Сохтмон	234 метри мукааб		3.5	7
	2" РСС ќабати бетонї (М 60 кг/см <sup>2</sup> , 1:2:4)(интихоби)	21 метри мукааб		0.25	0.5
	- семент	1.5 халта			
	- ќум	8.3 метри мукааб			
	- шаѓал	16.6 метри мукааб			
2	<b>Деворњо</b>				
	Сохтмон			7.5	23
	хишти хом (12" x 6" x 6") (350 метри мукааб)	1800 дона			
	лой	154 метри мукааб			
	чЎбдастањо 2", 1' дарозї	34 дона			
	маводи гармидињанда (коњ, аррамайда ва ғ.)	11 халта			
	ангат (агар бошад)	1 халта			
	пасмондаи зертахта дарозиаш 1'6", 3" бар	100 дона			
	пардоздинї	600 метри мукааб		5	10
	лойандова	70 метри мукааб			
	сафедкунї (оњак)	2.75 кг			
	хокаи сиёњ	0.3 кг			
	ширеши коњ	2.75 кг			
3	<b>Дар</b>		2		2
	чЎбу тахта 4" x 3" барои чоркЎнља	17'			
	чЎбу тахта 2" x 1½" барои дар	18'			
	6мм фанер барои берун	5'2" x 2'8"			
	4мм фанер барои дохил	5'2" x 2'8"			
	маводи гармидињанда (коњ, аррамайда ва ғ.)	0.5 халта			
	ошиќ-маъшук 4"	2 дона			
	Равоќи Дар!				
	чЎбу тахта 4" x 3" ё ғЎлачЎб 4"	8'			
	зертахта 1" ғафси	3'6"x1'10"			
	ё чЎбдастањо дарозиаш 2", 4'	10 дона			
	ва халтаи љут	2 дона			
4	<b>Бодкаши деворї</b>		0.5		0.5
	чЎбу тахта 4" x 3" барои чоргЎша	6'6"			
	чЎбу тахта 2" x 1½" барои дарбачча	5'			
	6мм фанер барои берун	1'2" x 1'4"			
	4мм фанер барои дохил	1'2" x 1'4"			
	маводи гармидињанда (коњ, аррамайда ва ғ.)	њальми хурд			



	Маводи дархост карда шуда ва фаъолиятҳои илро шаванда	Микдори*	Дуредгарӣ одам – рӯз	Деворзан одам – рӯз	Кори сиёҳ одам – рӯз
4	<b>Бодкаши деворӣ</b>		0.5		0.5
	ошиқ-маъшук 2"	2 дона			
	тӯри парранда	1'8" x 1'6"			
5	<b>Бом</b> Такиягоњ			2	8
	ѓўлачўб дарозиаш $\ominus$ 6", 32' (16' or 11')	2 (4 ё 6)дона			
	сутун дарозиаш $\ominus$ 6", 10'	2 дона			
	сутун дарозиаш $\ominus$ 6", 9'	2 дона			
	такиягоњи кўндаланг дарозиаш $\ominus$ 6", 12'6"	1 дона			
	Рўйпўш				
	чўбдастањо дарозиаш $\ominus$ 1", 6' 9"	200 дона			
	картон	200 метри мураббаъ			
	коњ ё буттањо	4 халта			
	лой	65 метри мукааб			
	Матои сафед (интихоби) 6' бар	28'4"			
6	<b>Бодкаши бом</b> (барои ду то, микдори нисф танњо барои як то)		2		2
	чўбу тахта4" x 3"	28'			
	чўбу тахта 2" x 2"	26'			
	тунукаи руњандуд барои берун (ќолаби 25 ) 4' x 3'	2 дона			
	ё фанер барои берун 6mm, 4' x 3'	2 дона			
	фанер барои дохил 4mm, 4' x 3'	2 дона			
	ё тунукаи руњандуд (ќолаби 25) 4' x 3'	2 дона			
	коњ	0.4 халта			
	ошиќ-маъшук 3"	4 дона			
	ошиќ-маъшук 2" (барои ѓалаќаи оњанин)	2 дона			
ѓалаќаи оњанин 4' дарозӣ, 1" бар, ¼" (5мм) ғафсӣ	2 дона				
7	<b>Пластики рўйпўши шаффоф</b>			1	1
	чСохтори такиягоњ				
	Такиягоњ сутун дарозиаш $\ominus$ 4", 5'6"	2 (3) дона			
	ѓўлачўб дарозиаш $\ominus$ 4" or 3" x 2", 11' (16')	3 (2) дона			
	дастакњои чўби $\ominus$ 2" ё 3" x 2" ё $\ominus$ 4" бамбук, дарозиаш 10'	5 ба 7 дона			
	сими оњанин ё пластики ( $\ominus$ 3мм)	55 ярд			
	Рўйпўш				
	Вараќаи полиэтиленӣ 18' бар, ултрабунафши тобовар (0.4 мм ғафсӣ)	дарозӣ 32'			
	Халтањои холӣ	20 дона			
8	<b>Гармидињии шабона</b>		1		4
	Матоњ (матои парашут) 16' бар, дарозиаш 10'8"	3 дона			
	Сими оњанин ( $\ominus$ 3мм)	146 ярд			
	њалќањо (њалќањо барои парда)	64 дона			
9	<b>Омехта</b>				
	Равѓан ё лак (2 ќабат)	35 кг			
	Ранги сафеди равѓани барои роѓњо	15 кг			
	мех	3 кг			

Эзоњ. 1" = 1 инч = 2.54 см; 1' = 1 ќадам = 0.305м; 1 ярд = 3 ќадам = 0.915м



\* 'Халтањо' халтаи пурро нишон медиҳад/навъи лаволест, ки барои баста кардани семент, нурӣ ва дигар химикатњо истифода бурда мешавад.

## ЗАМИМА: АНДОЗАӢОИ ТАРӢ БО САНТИМЕТР



Минбаъд, андозаи чор тарӢ дар оғози Қисми В бо сантиметр нишон дода шудааст.





Акси 83: ТарӢи 1А (см) – Гармхона барои иқлими хунук, ӢамвориӢо



Акси 84: Тарњи 2А (см) – Гармхона барои иқлими хело хунук, ӯамворино



Акси 85: Тарњи 3А (см) – Гармхона барои иқлими аз ӯад зиёд хунук, ӯамвориӯо



Акси 86: Тарњи 4А (см) – Гармхона барои минтакаи сербарф, Ӣамворино

## РҶҲАТИ МАВОДӢО (МЕТРИК)

РҶҲАТИ ҶАДВАЛӢО ӢАМЧУН РАӢӢАМОИ ТАМОМИ МАВОДӢО БАРОИ БИНОИ НАКӢАИ 1А ЗАРУР МЕБОШАНД. ИНТИХОБИ ҶУЗӢИЁТӢО БО ӢАРФӢОИ ХОБИДА НИШОН ДОДА ШУДААНД. БАРОИ НИШОН ДОДАНИ МИҚДОРИ ЗАРУРИИ СОХТМОНИ ДИГАР НАКӢАӢО БО ЁРИИ МАӢЛУМОТИ ДАР НАКӢАИ ЛОИӢА ДОДА ШУДА ВА РҶҲАТИ МАӢЛУМОТИ ТЕХНИКӢИ, РҶҲАТ ТАӢӢИР ДОДА МЕШАВАД. МИҚДОРИ РҶЗӢОИ КОРИИ НИШОН ДОДА ШУДА ДАР АСОСИ ТАҶРИБАӢОИ ДАР ЯКЧАНД КИШВАРӢО ПАЙДО КАРДА ШУДА, ӢИСОБ КАРДА МЕШАВАД; ВАКТИ АНИҚ ВОБАСТА АЗ ВАЗӢАТИ МАӢАЛӢИ ВА САТӢИ ФАӢМИШ, ОМУӢИШИ ОӢӢОЕ, КИ КОРРО ИҶРО МЕКУНАНД.

	Маводи дархост карда шуда ва фаъолиятҳои илро шаванда	Миқдори*	Дуредгарӣ одам – рӯз	Деворзан одам – рӯз	Кори сиёъ одам – рӯз
1	<b>Зербино</b>				
	Кофтан	7 м <sup>3</sup>			3
	Соҳтмон	7 м <sup>3</sup>		3.5	7
	2" РСС қабати бетонӣ (М 60 кг/см <sup>2</sup> , 1:2:4)(интихоби)	0.63 м <sup>3</sup>		0.25	0.5
	- семент	1.5 халта			
	- кум	0.25 м <sup>3</sup>			
	- шағал	0.5 м <sup>3</sup>			
2	<b>Деворӣ</b>				
	Соҳтмон			7.5	23
	хишти хом (30 x 15 x 15 см) (10 м <sup>3</sup> )	1800 дона			
	лой	4.4 м <sup>3</sup>			
	ЧӯбдастаӢо дарозиаш ̢ 5 см, 30 см	34 дона			
	маводи гармидиӢанда (коӢ, аррамайда ва ғ.)	11 халта			
	ангат (агар бошад)	1 халта			
	пасмондаи зертахта дарозиаш 50 см, 7.5см бар	100 дона			
	пардоздинӣ	55 м <sup>2</sup>		5	10
	лойандова	2 м <sup>3</sup>			
	сафедкунӣ (оӢак)	2.75 кг			
	хокаи сиёъ	0.3 кг			
	ширеши коӢ	2.75 кг			
3	<b>Дар</b>		2		2
	чӯбу тахта 10 x 7 см барои дарбачча	5.2м			
	чӯбу тахта 5 x 4 см барои чоркунља	5.5м			
	6мм фанер барои берун	160 x 80 см			
	4мм фанер барои дохил	160 x 80 см			
	маводи гармидиӢанда (коӢ, аррамайда ва ғ.)	0.5 халта			
	ошиқ-маъшук 10 см	2 дона			
	Равоки ДарI				
	чӯбу тахта 10 x 7 см ё ғӯлачӯб ̢ 10 см барои равок	2м			
	зертахта 2.5 см ғафси	100 x 55 см			
	ё чӯбдастаӢо ̢ 5см, 1.2 м дарозиаш 10	10 дона			
	ва халтаи Ҷут	2 дона			
4	<b>Бодкаши деворӣ</b>		0.5		0.5
	чӯбу тахта 10 x 7 см барои чорғӯша	1.9 м			
	чӯбу тахта 5 x 4 см барои дарбачча	1.65 м			
	6мм фанер барои берун	35 x 40 см			
	4мм фанер барои дохил	35 x 40 см			
	маводи гармидиӢанда (коӢ, аррамайда ва ғ.)	ӢаӢми хурд			

	Маводи дархост карда шуда ва фаъолиятҳои илро шаванда	Микдори*	Дуредгарӣ одам – рӯз	Деворзан одам – рӯз	Кори сиёҳ одам – рӯз
4	<b>Бодкаши деворӣ</b>		0.5		0.5
	ошиқ-маъшук 5см	2 дона			
	тӯри парранда	50 x 45см			
5	<b>Бом</b> Такагоњ			2	8
	ѓулачўб дарозиаш 15см, 10м (5м 6 3.3м)	2 (4 6)дона			
	сутун дарозиаш 15см, 3м	2 дона			
	Сутун дарозиаш 15см, 2.7м	2 дона			
	такагоњи кўндаланг дарозиаш 15см, 3.8м	1 дона			
	Рўйпўш				
	чўбдастањо дарозиаш 5 см, 2.05 м	200 дона			
	картон	19 м <sup>2</sup>			
	коњ 6 буттањо	4 халта			
	лой	1.9 м <sup>3</sup>			
	Матои сафед (интихоби) 1.8м бар	8.8м			
6	<b>Бодкаши бом</b> <small>(барои ду то, микдори нисф танњо барои як то)</small>		2		2
	чўбу тахта 10 x 7см	8.8м			
	чўбу тахта 5 x 5 см	8.8м			
	тунукаи руњандуд барои берун (ќолаби 25 ) 120 x 90 см	2 дона			
	6 фанер барои берун 6мм, 120 x 90 см	2 дона			
	фанер барои дохил 4мм, 120 x 90 см	2 дона			
	6 тунукаи руњандуд (ќолаби 25) 120 x 90 см	2 дона			
	коњ	0.4 халта			
	ошиқ-маъшук 7.5 см	4 дона			
	ошиқ-маъшук 5см (барои ѓалаќаи оњанин)	2 дона			
ѓалаќаи оњанин 10 см дарозиаш, 2.5 см бар, 5 мм ѓафси	2 дона				
7	<b>Пластики рўйпўши шаффоф</b>			1	1
	чСохтори такагоњ				
	сутун дарозиаш 10см, 1.7м	2 (3) дона			
	ѓулачўб дарозиаш 10см 6 7 x 5 см, 3.3м (5м)	3 (2) дона			
	дастакњои чўби дарозиаш 5 см 6 5 x 4см 6 10 см бамбук, 3м	5 ба 7 дона			
	сими оњанин 6 пластики (6 3мм)	55 м			
	Рўйпўш				
	Вараќаи полиэтиленӣ 6м бар, ультрабунафши тобовар (0.4 мм ѓафси)	10 м			
Халтањои холӣ	20 дона				
8	<b>Гармидињии шабона</b>		1		4
	Матоњ (матои парашут) дарозиаш 4.9м бар, 3.5м	3 дона			
	Сими оњанин (6 3мм)	146м			
	њалќањо (њалќањо барои парда)	64 дона			
9	<b>Омехта</b>				
	Равѓан 6 лак (2 ќабат)	35 кг			
	Ранги сафеди равѓани барои роѓњо	15 кг			
	мех	3 кг			

\* 'Халтањо' халтаи пурро нишон медиҳад/навъи лаволест, ки барои баста кардани семент, нурӣ ва дигар химикатњо истифода бурда мешавад. Қисми В- Рањномаи Техники барои Сохтмони Гармхона 73

## **ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН**

**Винсент Стауфер**, муъандиси фаронсаѳи оид ба илми гармиѳињи, ки саъмгузорандаи асосии ѳамин дастурамал ба ѳисоб меравад: вай ѳараѳни коркарди лоиња, таљриба ва паън кардани намунаи гармхонаро, ки пешнињод шудааст, гузаронидааст. Вай аз соли 1922 дар соњаи энергияи офтоби ва аз соли 1998 дар минтаќаи Њиндукуш- Њимолой кор кардааст. Дар GERES вай саъми худро дар пешрафти хољаѓињои мурѓпарвариѳи офтоби, хонаи ѳайри фаъоли офтоби, бухорињои ислоњ кардашуда ва коркарди ѳизову пашм дар Њиндукуш Њимолой гузоштааст.

Њамчунин саъми беандоза муњимро шахсони зерин гузоштаанд.

Таши Тохмат, Дорѓе Рафтан ва Ѓулом Расул – таљрибањои аввалинро гузаронидаанд, ба пешрафтињои асоси Христоф Вилтард ноил гаштааст, Лаѳтиши Риваѓорда-таљрибањо дар соњаи кишоварзи гузаронидааст, Филипп Риникиевич, Бенуа Жирад ва Клауди Тўрнелек – пешрафтињои таљрибавиро пешнињод намудаанд, Родолф Кастелани- наќшањо кашидааст.

Томас Мансурѳ – дастурамалро гирд овардааст  
Алайн Гвинебал – ташаббускори лоиња мебошад.



**GERES**

First Floor, Rear Portion - K-25, Dharam Niwas  
Green Park Extension 11007 New Delhi INDIA  
Тел: 0091 1982 251 586  
E-Mail: [info.india@geres.eu](mailto:info.india@geres.eu)  
[www.india.geres.eu](http://www.india.geres.eu)

**ICIMOD**

4/80 Jawalakhel, GPO Box 3226, Kathmandu, Nepal  
Тел: +977 1 5003222  
E-mail: [info@icimod.org](mailto:info@icimod.org)  
[www.icimod.org](http://www.icimod.org)