

geres Гармхонаҳои кишоварзӣ дар
Тоҷикистон

Тафсири гармхонаҳои мавҷуда



Омӯзиши гармхонаҳо
Тоҷикистон
2013

Гармхонаҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон

Тафсири гармхонаҳои мавҷуда

Кристин Ориол

Дизайн
Фарида Юнусова

Таъби нашрияи мазкур тавассути маблағгузори Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Умури Хориҷии Нидерландия тавассути Созмони Занони Аврупо баҳри Ояндаи Муштарак имконпазир гардидааст. Нуқтаи назарҳои дар ин нашрия ба таъб расида ба таври ҳатмӣ ифодагари ақидаи Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Умури Хориҷии Нидерландия ва Созмони Занони Аврупо баҳри Ояндаи Муштарак намебошанд.



Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands



Гармхонаҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон

Тафсири гармхонаҳои мавҷуда



Омӯзиши гармхонаҳо
Тоҷикистон
2013

ПЕШГУФТОР

Дар замони Шӯравӣ дар ҳудуди Тоҷикистон аксар намуди гармхонаҳо шишагӣ буда ба воситаи ангишт, газ ва ё бо нерӯи геотермалӣ гарм мешуданд.

Пас аз ба анҷом расидани замони Шӯравӣ, нигоҳ доштани чунин гармхонаҳо инмконнопазир гардид. Дар ин ҳолат деҳқонон маҷбур шуданд то ба шароит мутобиқ шаванд ва ба истифодаи намудҳои дигари гармхонаҳо гузаранд.

Омӯзиши мазкур дар он асос гузаронида мешавад, ки дар ҳудуди Тоҷикистон барои истеҳсоли мева ва сабзавот намудҳои муҳталифи гармхонаҳо мавриди истифода мебошанд, вале маълумоти омӯзиш ба деҳқонон дастрас нестанд.

Дастрасии маълумот оиди ҳифзи кишоварзӣ низ ба деҳқонони дар саҳро буда мушкил мебошад, зеро айни ҳол хизматҳои омӯзишии хусусӣ дар марҳилаи аввали ҷойивазкунии собиқ низоми пуриқтидори дастгирии давлатӣ қарор доранд. Дастрас кардани воситаҳои хушсифати кишоварзӣ ба деҳқонони дар манотиқи аз марказҳои шаҳрӣ дур буда мушкил мебошад.

Ҳадаф аз ҳуҷҷати мазкур ба деҳқонон ва мутахассисони кишоварзӣ шарҳи умумии намудҳои мавҷудбудаи гармхонаҳои дар ҳудуди Тоҷикистон истифодашудаи стода мебошад.

Маълумот оиди намудҳои гуногуни гармхонаҳои дар кишвар мавҷудбуда ҳангоми тадқиқоте, ки баҳори соли 2013 гузаронида шуда буд, ҷамъоварӣ карда шудааст. Тадқиқот дар манотиқи гуногуни кишвар: шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ВМКБ, Хатлон ва ба тӯфайли ҳамкорӣ бо Суғдагросерв Консалтинг дар вилояти Суғд гузаронида шудааст.

Дар давоми тадқиқот 43 адад аз 10 навъ гармхонаҳо омӯхта шуданд. Вале натиҷаҳои тадқиқот комилан ҳаматарафа набуда яқчанд намуди гармхонаҳо дар он инъикос наёфтаанд.

Дар тадқиқот деҳқонони инфиродӣ, Ташкилотҳои ғайридавлатӣ (ЧЕСВИ (CESVI), Ҳайати Шафқат (Mercy Corps), Хазинаи Оғохон (MSDSP), Нури Хатлон, Донишқадаи Боғпарварии Душанбе ва Суғдагросерв Консалтинг дар Хучанд ширкат варзиданд. Ширкатҳои хусусии бо фӯрӯши гармхонаҳо машғулбуда аз сабаби камшумор буданашон ба тадқиқот ҷалб карда нашуданд.

Намудҳои гармхонаҳои дар Тоҷикистон буда бо хусусиятҳои худ дар тадқиқот муфассал оварда шудаанд.

Пеш аз сохтмони гармхона яқчанд омилҳо бояд ба назар гирифта шаванд:

- Иқлими минтақа: рӯзи аввали кишт ва рӯзи охирини ҷамъоварии ҳосил дар замини кушода, ҳарорати пасттарини ҳаво дар фасли зимистон,
- Намуди зироатҳои парвариш мешуда ва талаботҳои ҳароратии онҳо,
- Аз тарафи деҳқон маблағгузорӣ ва ғоиданокии эҳтимолии фаъолият.

Мӯҳлати афзоиши зироатҳо дар замини кушода ба мавқеи ҷойгиршавӣ вобастагӣ дорад: ҳарорати ҳавои минтақаи ҳамворзамини шимоли вилояти Суғд аз минтақаи Хатлон хунук мебошад. Ҳамчунин дар кам кардани вақти афзоиши зироатҳо баландии аз сатҳи баҳр ҷойгиршавии минтақа нақши муҳимро мебозад.

Мавқеъ	Баландӣ аз сатҳи баҳр (ба ҳисоби миёна)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ҳамворзамини Хатлон	0-400 м												
ҳамворзамини Суғд	400 м												
баландкӯҳи паст	400-1500 м												
баландкӯҳи баланд	1500-2500 м												

 - давраи нашъунамо

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор	6	
Шарҳномаи гармхонаҳо	8	
1	Гармхонаҳои офтобии мафъул (пассив): усули Хитой	9
2	Гармхонаҳои офтобии мафъул (пассив): навъи хурдшакл	10
3	Гармхонаҳои туннелшакли баландиашон гуногун	11
4	Туннелҳои баланд: гармхонаҳо бо деворҳои миёна	12
5	Туннелҳои қисман баланд	13
6	Туннелҳои паст	14
7	Гармхонаҳои “лифофашакл” (конверт) / ҳамчун гармхонаҳои усули Тошкандӣ номида мешаванд / ду қабат	16
8	Лимонарий	17
Хулоса оиди хусусиятҳои гармхонаҳо	18	

Гармхонаи замони Шӯравӣ барои меваю сабзавот дар ш. Душанбе



ШАРҲНОМАИ ГАРМХОНАҶО

Шарҳи техникӣ ва хусусиятҳо

Дар чадвали мазкур маълумот оиди тарҳи гармхона: намудҳои масолах, ҳаҷм, хусусиятҳои хоса ва нархҳо дар ҳар як минтақа оварда шудааст.

Сатҳи технология

Технологияи истифода шуда аз рӯи чадвали 0 то 2 баҳогузори мешавад:

0: аз тарафи 1 нафар ба осонӣ ва тез сохта мешавад,

1: малакаҳои асосии сохтмонӣ лозим мешаванд,

2: устоҳои таҷрибадор лозиманд.

Самаранокии гармӣ

Ҳадаф аз сохтани гармхона ин барои афзоиши растанӣ муҳайё намудани микроиқлим мебошад. Микроиқлим махсусан дар минтақаҳои дорои иқлими сард барои фароҳам овардани: сатҳи устувори намнокӣ, паноҳӣ аз шамол ва ҳароратҳои қулай хизмат мекунад.

Гарминигӯҳдорӣ барои нигоҳ доштани гармии гармхона имконият медиҳад, массаи ҳароратӣ бошад бар зидди лаппиши ҳарорат муқобилият нишон медиҳад ва ин қобилияти массаи бино барои захираи гармӣ мебошад.

Ҳамчун нишондиҳанда ҳароратҳои гармхонаҳо ба 3 категория тақсим мешаванд:

Паст: самаранокии пасти гармӣ маънои онро дорад, ки гармхона дорои гарминигӯҳдорӣ нест. Гармиро тез аз даст медиҳад, ва массаи ҳароратӣ надорад.

Миёна: самаранокии миёнаи гармӣ маънои онро дорад, ки гармхона дорои воситаҳои ақаллии гарминигӯҳдорӣ ва массаи ҳароратӣ мебошад.

Баланд: самаранокии баланди гармӣ маънои онро дорад, ки гармхона ҳам гарминигӯҳдорӣ ва ҳам массаи ҳароратӣ дорад.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

Тақвим рӯзҳои кишт, кӯчат кардан ва ҷамъоварии ҳосили гармхонаро аз рӯи ҳар як сабзавот нишон медиҳад.

К => барои вақти кишт

Кч => барои вақти кӯчат кардан

Ҳ => барои вақти ҳосилҷамъоварӣ

Даромади баландтарин (бе ихтисор кардани хароҷотҳои гармхона) ба даст оварда мешавад.

Сатҳи паҳншавӣ

Сатҳи паҳншавӣ дараҷаи зиёдшавии ин ё он навъи гармхонаро дар Тоҷикистон нишон медиҳад:

o Сатҳи пасти паҳншавӣ: <10 адад гармхона,

o Сатҳи миёнаи паҳншавӣ: 10-100 адад гармхонаҳо,

o Сатҳи баланди паҳншавӣ: 100-1000 адад гармхонаҳо.

Ҳадаф

Дар ин ҷо: дар кадом минтақаи иқлимӣ ва кадом намуди зироатҳо ба воситаи ин навъи гармхона истеҳсол мешаванд ва кадом деҳқонон онро истифода мебаранд муфассал дида баромада мешавад.

1 ГАРМХОНАҲОИ ОФТОБИИ МАФЪУЛ (ПАССИВ): УСУЛИ ХИТОӢ

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	60 то 100 м
бар	10 м
баландӣ	4.2 м
чуқурӣ	1.2 м
қитъаи барои кишт истифода шуда	600 м ² то 1000 м ²
харочот	63 000 то 81 000 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	хок
гарминигӯҳдорӣ	ғафсии девори шимолӣ
бом	полиэтилен
болопӯши гармхона	масолеҳи барои бом истифодашуда

Навъи Хитоии гармхона ба самти ҷануб нигаронида мешавад, девори шимолии он аз хок буда (хоки дар натиҷаи кофтани чуқурии гармхона баромада), ба воситаи полиэтилен болопӯш шудааст.

Сатҳи технология

2. Малақаҳои сохтмонӣ ва таҷҳизоти махсус барои кофтани хок лозиманд.

Самаранокии гармӣ: дараҷаи баланд

Гарминигӯҳдорӣ хуб аст. Самти гармхона ва кунҷи нишебии полиэтилен ба ҷамъ кардани радиатсияи офтоб имконияти хуб медиҳанд. Хоки дар пушти гармхона буда шабона аз ҳудаш гармӣ хориҷ мекунад. Гармхона метавонад дар моҳҳои сардтарини зимистон гарм карда шавад.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар Хатлон (бе гармкунӣ)	помидор		Кч		Ҳ	Ҳ	Ҳ					К	
	бодиринг	Ҳ						К			Кч		Ҳ

Бо ду зироат дар як сол (помидор ва бодиринг) то 70 000 сомонӣ даромад гирифтани мумкин аст.

Сатҳи паҳншавӣ

Миёна. Маблағгузорию зиёдро талаб карда паҳншавиро маҳдуд мекунад. Бисёртар дар ҳудуди Хатлон ва Суғд мушоҳида шудааст.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Самаранокии хуби гармӣ имконият медиҳад, то дар вақти ғайримавсим ҳам ҳосил гирифта шавад	Маблағгузорӣ муҳим мебошад Таъмини низоми ҳавотозакунӣ дар ин гуна гармхона мушкул мебошад

Ҳадаф

Ин навъ аз тарафи деҳқонони соҳибкор, ки дар вақти ғайримавсим бо истехсоли помидор ва бодиринг машғуланд, истифода мешавад.

2

ГАРМХОНАҲОИ ОҒТОБИИ МАҒЪУЛ (ПАССИВ): НАВЪИ ХУРДШАКЛ

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	10 то 20 м
бар	5 то 6 м
баландӣ	2 м
чуқурӣ	0.5 то 1.2 м
қитъаи барои кишт истифода шуда	40 м ² то 100 м ²
харочот	10 000 сомонӣ барои гармхонаи 10 м дарозӣ

масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	хишти хом
гарминигоҳдорӣ	деворҳои дуқабата бо қабати гарминигоҳдорӣ
бом	қамиш, навдаи зардолу, тунука
болопӯши гармхона	полиэтилен



Сатҳи технология

2. Барои сохтани ин навъ гармхона дорои малакаҳои сохтмонӣ будан зарур мебошад.

Самаранокии гармӣ: дараҷаи баланд

Ин навъ ҳам қабати гарминигоҳдорӣ ва ҳам массаи ҳароратӣ дорад, ки дар навбати худ имконият медиҳад, то дар минтақаҳои кӯҳистон боз 5 моҳи иловагӣ маҳсулот истеҳсол шавад.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар баландии 1500 м аз сатҳи баҳр	Помидори барвақтӣ		Кч		Ҳ	Ҳ						К	
	хушбӯйҳо	Ҳ							К		Ҳ	К	Ҳ

Бо ду зироат дар як сол (хушбӯйҳо ва помидори барвақтӣ) дар як сол то 2 000 сомонӣ даромади умумӣ гирифтани мумкин аст.

Паҳншавӣ

Миёна. Ин навъ аз тарафи Ташкилотҳои Ғайридавлатӣ дар Суғд, Хатлон, ВМКБ ва Ҳисор сохта шудааст.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Самаранокии хуби гармӣ имконият медиҳад, то дар минтақаҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳӣ (3700м) дар вақти ғайримавсимӣ ҳосили хуб ба даст оварда шавад. Масолеҳи сохтмони маҳаллӣ истифода шуда метавонад.	Маблағгузорӣ муҳим мебошад. Барои ба даст овардани даромади хуб, малакаҳои хуби кишоварзӣ зарур мебошанд.

Ҳадаф

Ин навъ аз тарафи деҳқононе, ки истеҳсолоташон хурдҳаҷм, қобилияти дар минтақаи кӯҳӣ дар давоми сол барои истеъмоли оилаи худ ва фурӯш истеҳсол кардани сабзавотро доранд, истифода бурда мешавад. Парвариши помидори барвақтӣ ва бодиринг имконпазир мебошад, вале дар фасли зимистон танҳо зироатҳои ба яхбандӣ тобовар (хушбӯйҳо, лаблабу, ...) кишт мешаванд.

3 ГАРМХОНАҲОИ ТУННЕЛШАКЛИ БАЛАНДИАШОН ГУНОГУН

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	42 м
бар	6 м
баландӣ	2.2 м
чуқурӣ	1.2 м
қитъаи барои кишт истифода шуда	1 га
харочот	муайян карда нашудааст

масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	полиэтилен
гарминигӯдорӣ	гарминигӯдорӣ нест
бом	полиэтилен
болопӯши гармхона	полиэтилен

Гармхонаи навъи мазкур аз якчанд адад туннелҳои баланди ба ҳам пайваст, ки дар фасли зимистон гарм карда мешаванд, иборат мебошад.

Сатҳи технология

2. Барои васл кардани рамаи гармхона деҳқонони ботаҷриба лозиманд

Самаранокии гармӣ: дараҷаи паст

Дар фасли зимистон ба воситаи печка ва ангишт гарм кардан лозим меояд

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар минтақаи Душанбе	помидор			Ҳ	Ҳ							Кч	
	бодиринг					Кч		Ҳ	Ҳ				

Сатҳи даромад то ба 300 000 сомонӣ аз 1 га дар як сол мерасад, вале дар ин ҷо харочотҳо барои қувваи қорӣ ва гарм кардани гармхона **муҳим мебошанд**.

Паҳншавӣ

Паст. Аз тарафи соҳибкорон истифода бурда мешавад.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Миқдори зиёди сабзавот истеҳсол мекунанд, сохтори гармхонаро метавон ба дигар қитъаи замин кўчонид.	Маблағгузорӣ ва замини зиёд лозиманд

Ҳадаф

Деҳқонони соҳибкор дар минтақаи Душанбе ин навъ гармхонаҳоро дар вақти ғайримавсим ба воситаи ангишт гарм мекунанд ва помидору бодиринг истеҳсол мекунанд.



4

ТУННЕЛҲОИ БАЛАНД: ГАРМХОНАҲО БО ДЕВОРҲОИ БАЛАНДИАШОН МИЁНА

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	10 то 20 м
бар	3 то 5 м
баландӣ	2 м
чуқурӣ	0,6 м
қитъаи барои кишт истифода шуда	30 то 100 м ²
харочот	8 600 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	хишти хом
гарминигоҳдорӣ	деворҳои дуқабата бо қабати гарминигоҳдорӣ
бом	-
болопӯши гармхона	полиэтилен ё поликарбонат



Ин навъ гармхона омехтаи гармхонаи офтобии мафъул ва туннельшакли баланд мебошад. Қисми шимолӣ гармхона девори баландиаш миёна буда, девори ҷанубии он хеле паст мебошад.

Сатҳи технология

2. Барои васл кардани рамаи гармхона деҳқонони ботаҷриба лозиманд.

Самаранокии гармӣ: дараҷаи миёна

Деворҳои баландиашон миёна ҳам қабати гарминигоҳдорӣ ва ҳам массаи ҳароратӣ дорад. Бо назардошти он ки баландии деворҳо миёна аст, таъсири онҳо низ маҳдуд маҳдуд мебошад.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар баландии 1000 м аз сатҳи баҳр	хушбӯйҳо	Ҳ									К		Ҳ
	помидор	К		Кч		Ҳ	Ҳ						

Паҳншавӣ

Кам. Ин навъ аз тарафи ТҒДҳо дар ҳудуди ВМКБ сохта шудааст.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Нархаш арзон (дастрас)	Гарминигоҳдории ақаллӣ ва массаи ҳароратии кам ин навъро барои истифода дар минтақаҳои поёни маҳдуд мекунанд.

Ҳадаф

Деҳқонони ҳаҷми истеҳсолоташон хурд ин навъи гармхонаро дар минтақаи Дарвоз дар баландии 1000 м аз сатҳи баҳр ҳам барои истеъмоли хонаводаи худ ва ҳам барои ба фурӯш баровардан, истифода мебаранд. Ба воситаи ин навъ деҳқонон дар фасли зимистон хушбӯйҳоро истеҳсол карда, дар фасли баҳор помидори барвақтӣ ва бодиринг парвариш мекунанд. Ин гармхонаҳо ҳамчун ҷамъиятӣ барои истеҳсоли ниҳолҳо низ истифода бурда мешаванд.

5 ТУННЕЛҲОИ ҚИСМАН БАЛАНД

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	4 м то 26 м
бар	2 то 6 м
баландӣ	1.5 то 2 м
чуқурӣ	0,5 бо қабати гармидиҳӣ то 0 м бе қабати гармидиҳӣ
қитъаи барои кишт истифода шуда	8 м ² то 156 м ²
хароҷот	300 то 4 250 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	бе девор
гарминигоҳдорӣ	бе гарминигоҳдорӣ
бом	бе бом
болопӯши гармхона	полиэтилен



Сатҳи технология

1. Барои сохтани ин навъ малакаҳои сохтмонӣ муҳим нестанд.

Самаранокии гармӣ: кам.

Азбаски гармхона танҳо бо полиэтилен пӯшонида шудааст, гармӣ аз он зуд талаф меёбад. Барои гарм кардани ин навъ гармхонаҳо деҳқонон қабатҳои гармидиҳӣ истифода мебаранд (дар ноҳияи Рашт), ё печкаҳои ангиштиро васл мекунанд (вилояти Хатлон).

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар Хатлон	помидори барвақтӣ	Кч		Ҳ	Ҳ								К
	карам, чуворимакка					К				Ҳ			
	хушбӯйҳо									К		Ҳ	

Ҳамагӣ бо 3 ҳосил дар як сол, даромади умумӣ то ба 4000 сомонӣ /сол расида метавонад.

Паҳншавӣ

Зиёд. Ин навъ аз тарафи ТҶДҳо дар Хатлон ва Рашт паҳн гардида буд.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Барои сохтан осон аст Дар вақти нашъунамо беҳбудии назаррас медиҳад	Дар минтақаи кӯҳсор бо мақсади эмин доштани растаниҳо аз сармои шабона ҳатман бояд аз қабати гармидиҳӣ истифода бурд

Ҳадаф

Деҳқонони минтақаҳои кӯҳии истеҳсолоташон хурдҳаҷм ин навъ гармхонаро барои истеҳсоли ниҳолҳо ва сабзавотҳои барвақтӣ дар фасли баҳор истифода мебаранд. Деҳқонони соҳибкор ин навъ гармхонаро барои парвариши помидори барвақтӣ ва бодиринг дар Хатлон истифода мебаранд.

6

ТУННЕЛҲОИ ПАСТ

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	5 то 40 м
бар	1.20 м
баландӣ	0.3 то 1 м
чуқурӣ	0
қитъаи барои кишт истифода шуда	30 м ² то 60 м ²
харочот	500 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	бе девор
гарминигохдорӣ	бе гарминигохдорӣ
бом	бе бом
болопӯши гармхона	полиэтилен

Сатҳи технология

Соҳтмони ин навъ осон аст.

Самаранокии гармӣ: кам.

Азбаски гармхона танҳо бо полиэтилен пӯшонида шудааст, гармӣ аз он зуд талаф меёбад.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар Хатлон	Хушбӯйҳои зимистона	Ҳ										К	
	ниҳолҳо		К	Ҳ									

Паҳншавӣ

Зиёд. Қисми бисёри хонаводаҳо ин навъро бевосита дар замини наздиҳавлигии худ истифода мекунанд.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Бо осонӣ сохта мешавад	Танҳо ба миқдори маҳдуд ҳароратро баланд мекунад
Дар минтақаи ҳамворзамин дар фасли зимистон ба парвариш кардани хушбӯйҳо имконият медиҳад.	
Ҳангоми ҳавои сард растаниро аз сармо нигоҳ медорад	

Ҳадаф

Деҳқонони ҳаҷми истеҳсолоташон хурд истеҳсолоти худро дар фасли зимистон бо парвариши хушбӯйҳо дар минтақаҳои ҳамворзамин ва парвариши ниҳолҳо дар аввали баҳор бо ин навъ гармхона беҳтар карда метавонанд.

7 ГАРМХОНАҲОИ “ЛИФОФАШАКЛ” (КОНВЕРТ) / ҲАМЧУН ГАРМХОНАҲОИ УСУЛИ ТОШКАНДӢ НОМИДА МЕШАВАНД / ДУ ҚАБАТ

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	
дарозӣ	50 м
бар	12 м
баландӣ	3.2 м
чуқурӣ	0
қитъаи барои кишт истифода шуда	600 м ²
харочот	50 000 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	
деворҳо	хишт
гарминигохдорӣ	-
бом	полиэтилен
болопӯши гармхона	



Сатҳи технология

3. Барои сохтани ин навъ гармхона малакаҳои сохтмонӣ лозиманд.

Самаранокии гармӣ: миёна

Деворҳо ҳамчун массаи ҳароратӣ амал карда метавонанд, вале бе назардошти гарминигохдорӣ. Қобилияти гаминигохдории гармхона шабонаҳо маҳдуд аст.

Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Дар ноҳияи Ҳамадонӣ	хушбӯйҳои зимистона	Ҳ									К		
	ниҳолҳо		К	Ҳ									
	сабзавотҳои барвақтӣ			Кч									
	сабзавот												

Паҳншавӣ

Миёна. Маблағгузори калонро талаб мекунад аз ин сабаб паҳншавии ин навъро маҳдуд мекунад. Гармхонаҳои кӯҳнаи аз вақти Шӯравӣ монда айни ҳол бо воситаи полиэтилен пӯшонида шуда аз нав мавриди истифода қарор доранд.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Одатан деворҳо аллакай ҳастанд	Дар фасли зимистон гарм кардан лозим меояд Ҳамчун сармоя маблағҳои калонро талаб мекунад

Ҳадаф

Навъи гармхонаҳои лифофашаклро асосан деҳқонони соҳибкор ва шахсони инфиродие, ки биноҳои аз замони колхозҳо мерос мондари истифода мебаранд, мавриди истифода қарор додаанд.

8

ЛИМОНАРИЙ

Тафсири техникӣ ва хусусиятҳо

андозаҳо	баландӣ аз сатҳи замин	аз сатҳи замин поён
дарозӣ	25 то 100 м	35 то 40 м
бар	7 то 10 м	7 м
баландӣ	3.5 м	1,5м аз сатҳи хоки гармхона
чуқурӣ	0 м	2 м
қитъаи полезӣ	50 м ² то 120 м ²	245 м ²
хароҷот	40 000 сомонӣ	60 000 сомонӣ



масолеҳи истифодашуда	баландӣ аз сатҳи замин	аз сатҳи замин поён
деворҳо	хишти хом	семент
гарминигоҳдорӣ	бе гарминигоҳдорӣ	бе гарминигоҳдорӣ
бом	полиэтилен	полиэтилен
болопӯши гармхона	дар навбати худ боми гармхона мебошад	полиэтилен

Сатҳи технология

3. Барои сохтани ин навъ гармхона малакаҳои сохтмонӣ лозиманд.

Самаранокии гармӣ: дараҷаи миёна

Хоки гирди гармхонаҳои дар замин кофташуда ҳамчун массаи ҳароратӣ хизмат мекунад; барои гармхонаҳои аз сатҳи замин баландбуда вобаста ба ғафсиашон деворҳо ҳадди ақалли гарминигоҳдориро таъмин карда метавонанд. Гармхонаро дар моҳҳои сардтарини зимистон метавон гарм кард.



Тақвим ва фаъолияти кишоварзӣ

Дарахти лимон бисёрсола ва ҳамешабз буда дар оғози зимистон ҳосил медиҳад. Бо 250 ниҳоли лимон деҳқон метавонад то 40 000 сомонӣ дар як сол даромад гирад.

Паҳншавӣ

Дараҷаи миёна. Маблағгузори калонро талаб мекунад, ки ин омил паҳншавии ин навъро маҳдуд мекунад. Дар вилояти Хатлон навъи аз сатҳи хок баланд будаи гармхона ва дар вилояти Суғд навъи аз сатҳи хок паст будаи гармхона васеъ истифода бурда мешавад.

Афзалиятҳо	Камбудихо
Ин сохтор дар муддати тӯлонӣ истифода шуда метавонад	Маблағгузорӣ хеле муҳим мебошад
Истеҳсоли лимон фаъолияти хеле даромаднок мебошад	То гирифтани ҳосили аввалин вақт лозим аст (3сол).

Ҳадаф

Лимонариро деҳқонони соҳибкор истифода мекунанд, ва одатан барои аз Тоҷикистон содир кардани ҳосил шартномаҳо пайдо мекунанд.

ХУЛОСА ОИДИ ХУСУСИЯТҲОИ ГАРМХОНАҲО

Навъи гармхона	Масоҳати қитъаи лозима	Баландии максимали	Ҳавотозакунӣ	Массаи ҳароратӣ	Мураккабии сохтор
1 Гармхонаи навъи Хитой	>600 м ²	4 м	кам	ҳа	2
2 Гармхонаи навъи офтобӣ	>50 м ²	2,2 м	ҳа	ҳа	2
3 Гармхонаҳои туннелшакли баландиашон гуногун	>0,5 га	2,2 м	ҳа	не	2
4 Туннелҳои баланд: гармхонаҳо бо деворҳои баландиашон миёна	>30 м ²	2 м	не	ҳа	2
5 Туннели қисман баланд	>8 м ²	1,5 м	не	не	1
6 Туннели хурд	>2 м ²	0,3 м	не	не	0
7 Гармхонаи лифофашакл	>100 м ²	3,2 м	ҳа	не	2
8 Лимонарий	>50 м ²	3 м	кам	ҳа	2

Зироатҳои парваришашон дар фасли зимистон ва аввали баҳор имконпазир

Навъи гармхона	Ҳамворзамини поён (Хатлон)	Ҳамворзамини миёна (Сугд)	Кӯҳсор (<1500м)	Кӯҳсор (>1500м)
Навъи гармхона	Ҳамворзамини поён (Хатлон)	Ҳамворзамини миёна (Сугд)	Кӯҳсор (<1500м)	Кӯҳсор (>1500м)
Гармхонаи офтобӣ (навъи Хитой ва хурдшакл)	Зироатҳои ба сармо тоб наоваранда ва тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	Парвариши зироатҳои ба сармо тоб наоваранда бо истифодаи гармкунӣ Парвариши имконпазир мебошад Парвариши зироатҳои ба сармо тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	Зироатҳои дар тамоми фасли зимистон ба сармо тобоваранда Парвариши зироатҳои барвақтии ба сармо тоб наоваранда имконпазир мебошад	Зироатҳои дар фасли зимистон ба сармо тобоваранда
Туннелшакли баландиашон гуногун, Гармхонаҳои лифофашакл	зироатҳои ба сармо тоб наоваранда бо истифодаи гармкунӣ зироатҳои ба сармо тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	зироатҳои ба сармо тоб наоваранда бо истифодаи гармкунӣ зироатҳои ба сармо тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	зироатҳои ба сармо тоб наоваранда бо истифодаи гармкунӣ	Малака шарт нест
Туннелҳои баланд: гармхонаҳо бо деворҳои баландиашон миёна	Малака шарт нест	Малака шарт нест	Зироатҳои дар тамоми фасли зимистон ба яхбандӣ тобоваранда зироатҳои барвақтии ба сармо тоб наоваранда имконпазир мебошад	Малака шарт нест
Туннели қисман баланд	зироатҳои барвақтии ба сармо тоб наоваранда ва тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	Малака шарт нест	зироатҳои барвақтии ба сармо тоб наоваранда бо истифодаи қабати гармдихӣ имконпазир мебошад	Малака шарт нест
Туннели хурд	зироатҳои ба сармо тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	зироатҳои ба сармо тоб оваранда бе истифодаи гармкунӣ	Малака шарт нест	Малака шарт нест
Лимонарий	Лимон		Малака шарт нест	Малака шарт нест



GERES - ТОҶИКИСТОН

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳамза Ҳакимзода 79
Телефон: (+992) 37 880 65 64
E-mail: tajikistan@geres.eu
Web: www.geres.eu

ОҶОНСИИ ДАСТГИРИИ РАВИШҶОИ ИНКИШОФИ НАВ

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, кӯчаи Ленин 20-34
Телефон: (+992 34) 224-53-20; 6-03-62
E-mail: office@agency nau.tj
Web: www.agency nau.tj